
VISIT…

LANZAROTE

Caliente.com

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЫСИСТОГО КОНЕВОДСТВА
C.I.S. TROTTING ASSOCIATION
СОДРУЖЕСТВО



ТРЕНИРОВКА РЫСИСТОЙ ЛОШАДИ


Выпуск 2

Заездка и тренировка молодняка

Предипподромный тренинг




Москва
2000



Сорренто 2.04,8 *(Reprise 1.58-Сипь 2.19)* ***Кубанская ГЗК***
абсолютный рекордист двухлетних рысаков
наездник М. Козлов


ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЫСИСТОГО КОНЕВОДСТВА
C.I.S. TROTTING ASSOCIATION
СОДРУЖЕСТВО



ТРЕНИРОВКА РЫСИСТОЙ ЛОШАДИ

Выпуск 2

Заездка и тренировка молодняка.
Предипподромный тренинг.






Москва
2000

Составитель А.М. Ползунова



Арса 2.09,7 (Park Avenue Sam-Аргентина), наездник В.Климов рекордистка двухлетних стандартбредных кобыл


Тренировка рысака. Выпуск 2. Заездка и тренировка молодняка. Предипподромный тренинг. М., "ГорКа", 2000
52 с, с ил. Приложение к бюллетеню "Беговые ведомости"
На обороте тит. л. сост.: А.М. Ползунова.
В книге использованы фотографии А. Гордеева



В настоящем сборнике приведены статьи, освещающие вопросы тренировки молодняка в конном заводе.
Справочное издание для широкого круга читателей, интересующихся коневодством.

На 1 стр. обложки – старт Большого Трехлетнего приза – Москва - 11 июля 1999 года
Агама г.к.96 (Gallant Pro-Афродита) Кубанская ГЗК, наездник В.Сергеев; **Хрисаор** г.ж.96 (Centennial Way-Хроника) Злынский кз, наездник М.Фингеров; **Бром** г.ж.96 (Разгон-Бесспорная) Еланский кз, владелец и наездник М.Рябчиков
На 4 стр. обложки – **Идеал** (быв. Идеолог) г.ж.69 (Lowe Hanover**1.59-Изменчивая 2.09,5)
1.58,8; 3.10,0; 4.20,2 – Дубровский кз, наездник А.Ползунова

Технический редактор – Л.К. Кадурина



© **Ассоциация рысистого коневодства "Содружество",2000г.**

Уважаемые Читатели!

Мы рады представить Вам второй выпуск из серии брошюр, посвященных вопросам тренировки рысаков. Ассоциация рысистого коневодства "Содружество" стремится оказать информационную помощь профессионалам и любителям, работающим с лошадьми всех направлений. Серия, продолжаемая этим сборником, познакомит вас с публикациями корифеев отечественной и зарубежной науки, ведущих наездников мира.


В предлагаемом вам сборнике использованы: статья российского профессора зоотехнии П.Н.Кулешова «Тренировка рысаков, Петроград.,1915; статья Делвина Миллера, человека XX века в США, выдающегося тренера и наездника «Заездка годовиков в США» и статья Б.Н.Попова и С.С.Сергиенко «Заездка и тренировка молодняка в конных заводах России». Мы постараемся сопровождать публикуемые материалы разъяснениями и схемами. В третьем выпуске предполагается осветить виды рысистых ипподромов стран СНГ и всего мира, виды испытаний рысаков, правила фиксации резвости и некоторые другие детали бегового спорта.

Искренне надеемся, что серия изданий «Тренировка рысака» поможет вам в этом нелегком, но благодарном труде – работе с лошадью.

Последнее руководство по тренировке рысистых лошадей было выпущено лабораторией физиологии тренинга ВНИИК в 1978 году. С тех пор произошли серьезные изменения в селекции, технологии тренинга и выращивания молодняка, организации бегов и работе ипподромов.

До 90-х годов основную часть подготовки лошадей принимал на себя конный завод, осуществляя заездку и тренинг молодняка. Наездники ипподромов отбирали для испытаний уже подготовленный материал. В настоящее время эту технологию подготовки соблюдают только немногие заводы – Московский, Хреновской, Пермский и некоторые другие. Отбор молодняка зачастую приходится проводить в возрасте 1,5 лет, причем не всегда заезженного.

С уважением, авторы



Колорит 2.05 *(Иппик-Купавка)* ***Пермский кз, чемпион орловской породы, наездник М.Козлов***

О ПОДГОТОВКЕ МОЛОДНЯКА К ИППОДРОМНЫМ ИСПЫТАНИЯМ

В русских конных заводах XIX века заездка рысистого молодняка начиналась в двухлетнем возрасте осенью, когда лошади уже через несколько месяцев исполнялось три года. Одной из причин поздней заездки, несомненно, была тренировка в хомуте и русской упряжке с дугой. Необходимо напомнить, что экипажи для тренировки и выступлении были на деревянном ходу, и поэтому лошадь должна была достаточно развитой и крупной. Хочется напомнить, что в Америке уже в 60-е годы XIX века рысаки выступали в бегах, запряженные в двухколесные экипажи в облегченной беговой сбруе. В Россию эти экипажи привезли американские тренеры и наездники в 80-х годах XIX века. Однако зачастую русские владельцы и наездники выступали в дрожках даже в главных призах. Именно этими обстоятельствами было обусловлено правило - испытания рысаков начинать не ранее трех лет. Кстати, это правило сохранилось до 1920 года. После восстановления бегов в 1922 году были приняты новые правила, в которых молодняк начинал выступления в двухлетнем возрасте летом на 1 версту (1067м) и только осенью на 1600м.

Уже к 1930 году начались испытания двухлеток на 1600м, были проведены опытные работы по интенсивному тренингу молодняка в конных заводах, о чем интересно написано в книге "Тренинг рысистой лошади" (1939г., Бибиков Б. и Обезьянинов В.). После войны довольно быстро были восстановлены традиционные, оправдавшие себя приемы подготовки молодняка. Подтверждением этому служат рекорды и достижения первой половины 50-х годов (Проталинка 2.13,1; Гибрид 2.17,2; Аракс 2.18,7, Мимикрия 2.17,7). Хрущевские времена нанесли коннозаводству ущерб, близкий к военному периоду – сократилось поголовье, были распаханы пастбища, расформированы конные заводы, конные части стали придатком крупных совхозов. Коневодство было вычеркнуто из всех государственных плановых документов и это, естественно, отразилось на состоянии бегового и скакового дела. Восстановление принципов заводского тренинга, экспериментальные работы по выращиванию и воспитанию молодняка, проводились в конных заводах под руководством лаборатории физиологии тренинга ВНИИК (руководитель Г.Г.Карлсен) в 70-е годы. Эти работы стали основой рекомендаций по интенсивному тренингу и испытаниям молодняка (С.С.Сергиенко, Б.Н.Попов), главу из руководства "Тренинг и испытание рысаков" этих авторов мы публикуем в нашем сборнике.

Руководство вышло в 1978 году, но с тех пор многое изменилось в рысистом спорте России. Конные заводы практически не в состоянии обеспечить подготовку молодняка в соответствии с разработанной технологией. Очевидно, что недостаточной подготовкой в молодом возрасте и повышенной эксплуатацией двухлетних рысаков можно объяснить спортивную недолговечность лошадей, выращенных в эти годы в конезаводах России. Необходимо отметить, что среди выступающих на ипподроме лошадей процент молодняка (двух и трех лет) от общего поголовья в Москве самый высокий в мире, а резвостные показатели – почти самые низкие.

1998 г. - %	США	Франция	Швеция	Финляндия	ЦМИ
рысаки двухлетнего возраста	17,45	5,34	1,37	0,4	29
рысаки трехлетнего возраста	22,15	24,6	13,6	4,6	29,5

В Скандинавии приняты правила, по которым двухлетняя лошадь не может стартовать ранее 1 июля, рысак не может выступать чаще, чем через 10 дней и всего не более 6 раз. Поэтому на призы для двухлетних рысаков выступают только скороспелые и хорошо подготовленные лошади, на дальнейшей карьере которых пагубно не сказываются их достижения в молодом возрасте. Победительница Prix d'Amerique, шведская Ina Scot отлично выступала, начиная с двух лет, побеждая во всех возрастах.

РЕКОРДЫ ДВУХЛЕТНИХ РЫСАКОВ НА 01.01.2000

США	1.53,2	C.K.Commando г.ж. (Royal Troubadour – Airborne)	1998	G.Allen
Франция	1.16,8	Iton du Gite г.ж. (Riton du Gite – Utopie du Gite)	1998	
Швеция	2.00,5	Colorado р.ж. (Spotlite Lebell – Odds On)	1994	J.Frick
Финляндия	1.16,6	Pegasus Fling т.г.ж. (Barbeque – Casino Fling)	1998	
СНГ				
американ.	2.04,8	Сорренто г.ж. (Reprise – Силь)	1987	М.Козлов
	2.09,7	Арса (Park Avenue Sam – Аргентина)	1999	В.Климов
русская	2.07,9	Резец г.ж. (Reprise* - Закалочка)	1989	В.Асатиани
	2.09,0	Черемшина г.к. (Reprise* - Чудачка)	1987	М.Фингеров
орловская	2.13,0	Кекс с.ж. (Ковбой – Кичка)	1997	И.Михайлов
	2.15,0	Лужайка с.к. (Жакоп – Лапка)	1990	С.Сосновая

Эти рысаки имели подготовку по технологии, принятой в российских конных заводах. Прибыв на ипподром, они продолжали нести большой объем тренировочных работ, и улучшали свои рекорды в возрасте трех, четырех лет и старше. Таким образом, разработанная ВНИИК технология выращивания и воспитания обеспечивает наиболее полное развитие физических возможностей лошади.

Если вы не имеете такой возможности, то предлагаемая ниже методика подготовки к первому выступлению позволит восполнить пробел в подготовке вашей лошади и даст возможность стабильных выступлений в двухлетнем возрасте.

Подготовка такой лошади к первым выступлениям достаточно трудна и можно, исходя из международной практики, посоветовать график подготовки за 40 дней к первому выступлению в конце мая молодого рысака (двух лет), заезженного в начале года (январь – февраль) и имевшего только тротовые работы и движение в леваде.

Данный график является приблизительным, лошадь может иметь перерывы в работе, могут помешать погодные условия, леваду или тротовые работы можно заменять другими видами тихих работ (под седлом, гонка в манеже и т.д.). Резвость нагрузок также условна. В этом случае важен принцип, – тренируя такую лошадь размашкой через день, вы имеет возможность выездить ее и поставить быстрее на правильный ход. В этот период необходимо тщательно наблюдать за состоянием лошади и при малейших отклонениях в состоянии ее здоровья или четких движений сделать недельный перерыв в работе, а затем опять вернуться к выполнению графика.

Вполне возможно, что в первую неделю и даже во вторую вы не сможете проехать размашкой всю дистанцию 1600м, тогда делайте отрезки по 800м, постепенно их увеличивая. Такой метод даст возможность приготовить лошадь к нагрузкам в течение всего сезона, особенно это относится к ипподромам, на которых беговой сезон начинается с конца мая.

ГРАФИК ПОДГОТОВКИ

Апрель	
17	Трот 6-7 км
18	Размашка (2,4-1,6 4,00-4,10-0,8)
19	левада
20	размашка (2,4-1,6 3,50-4,00-0,8)
21	левада
22	размашка (2,4-1,6 3,45-3,50-0,8)
23	выходной
24	трот 6-7 км
25	Размашка (2,4-1,6 3,45-3,50-0,8)
26	левада
27	размашка (2,4-1,6 3,40-3,45-0,8)
28	левада
29	размашка (1,6-0,8 2,00-шаг 0,4-1,8-1,6 3,30-3,40-0,8)
30	выходной

Май	
1	трот 6-7 км
2	размашка (2,4-1,6 [illegible])
3	трот 4-5 км или левада
4	размашка (2,4-1,6 3,35-3,40-[illegible])
5	трот 4-5 км или левада
6	мах (1,6-1,6 4,00-0,8 шаг 0,8-1,6 3,25-3,30-0,8)
7	выходной
8	трот 6-7 км
9	трот 6 км
10	мах (1-й гит: 2,4 трот и размашка-1,6 3,40-3,50-0,8-0,89 шаг 2-й гит: 0,8-0,4-1,6 3,20-3,25)
11	левада
12	трот 6-7 км
13	мах (1-й гит 3,40 2-й гит 3,15-3,20, посл. 0,4-45 сек)
14	выходной
15	трот 6-7 км
16	мах(1-й гит 3,30-3,40 2-й гит 3,10-3,15),
17	левада
18	трот 6-7 км
19	мах(1-й гит 3,25-3,30 2-й гит 3,05-3,10),
20	трот 5-6 км
21	выходной
22	мах(1-й гит 3,20-3,25 2-й гит 2,55-3,00),
23	левада
24	трот 6-7 км
25	мах(1-й гит 3,20-3,25 2-й гит 2,55-3,00),
26	левада
27	трот 6-7 км
28	**ПРИЗ** 2,43-2,45(план)

ТРЕНИРОВКА РЫСАКОВ



составил по Марвину и дополнил по Гираму Вудруффу, Силэну, Маклеоду, Валлясу Парлину, Бредборну, Джонстону, Девенпорту и др.

П.Н. КУЛЕШОВ,

проф. зоотехнии в бывшей Петровской Сельскохозяйственной Академии, магистр сельского хозяйства и ветеринарный врач,

Петроград, Издание А.Ф.Девриена 1915 г.

Гирам Вудруфф и его время; успехи, сделанные с тех пор. Рысаки проявляют теперь гораздо раньше свою быстроту. Предупреждение против ранней тренировки уже прошло. Практическая необходимость ранней тренировки для экономически выгодного ведения рысистого дела. Выгоды ранней тренировки многочисленны. Не нужно злоупотреблять тренировкой. Сопоставление старых приемов тренировки с современными.

Первый из тренеров рысистой лошади, пользовавшийся большим авторитетом и опубликовавший изложение своего метода и своих приемов, был Гирам Вудруфф, книга которого - "Рысистая лошадь Америки" – и до сих пор считается капитальным сочинением по этому предмету.[1] Можно сказать, что Гираму Вудруффу принадлежит честь основания ***новой системы тренировки рысаков***, так как ***до него*** в рысистом деле ***почти без изменения применялись те приемы, которые вошли в обычай при тренировке лошади скаковой***. Несмотря на то, что некоторые приемы тренировки, рекомендованные Вудруффом, несколько грубы, а его взгляды уже не могут считаться теперь верными, - книгу его и до сих пор нельзя не признать полезную в виду многих практических советов и верных взглядов, высказанных в этом сочинении.

Не в моей задаче критиковать методы и мнения других писателей, которым опытность дает право говорить с авторитетом по вопросам тренировки. Каждый тренер имеет свою особую методу, оправдываемую более или менее основательными доводам. Каждый из нас мог бы многому научиться у других, а потому справедливость заставляет относиться снисходительно к мнениям и практике других тренеров. В следующих главах я постараюсь изложить мою систему возможно точнее, но буду избегать всякого сравнения ее с системами других тренеров.
Чистокровная скаковая лошадь настоящего времени так же производительна в трехлетнем возрасте, как и во всяком другом; но не так это было прежде. Во времена Флайнг-Чильдерса, Эклипса, Бей-Мальтона, Гимкрака, Мембрино и других, скаковая лошадь обыкновенно не тренировалась раньше пяти лет. Так точно и во время Вудруффа лошадь рысистая показывала наибольшую быстроту в довольно преклонном возрасте, между тем как теперь мы ожидаем наибольшей производительности в возрасте трех, четырех и очень часто двух лет. Вудруфф отмечает, как особенно замечательного по быстроте, двухлетка Юнг-Америка с рекордом 3.06, Кора, трех лет, с рекордом 2.37 на милю и Этан-Аллена – 2.36, в возрасте четырех лет. Но все

[1] Hiram Woodruff. The trotting horse of America. 1868

рекорды двух и трехлетних лошадей того времени кажутся для нас до смешного медленными, и только через семь лет после смерти Вудруффа трех и четырехлетние рысаки стали пробегать милю в 2.30. Разница в быстроте трехлетних лошадей от лошадей старшего возраста была столь значительна, что тренеры того времени, естественно, думали ожидать наибольшей быстроты только от лошадей девяти- или десятилетних. Любимая лошадь Вудруффа, Леди-Торн, по его мнению, не достигла наибольшей быстроты, так как пала в возрасте десяти лет, и знаменитый Декстер не победил Флору-Темпель только потому, что он был еще молод (8 лет). Идя далее, мы видим, что лет 15 тому назад трехлетние лошади еще бегут на 15 секунд медленнее, чем лошади более возрастные. Пять лет позднее эта разница сокращается до 13 секунд. Еще пять лет позднее Гинда-Роз сокращает эту разницу до 9¼ секунд, и только через 6 лет трехлетние лошади уступают более возрастным только на 2¼, а годом позднее на $^1/_3$ секунды. Таким образом мы видим, что история рысистой лошади совершенно подобна в этом отношении истории лошади скаковой. ***Чем старше становится порода и чем выше поднимается производительность лошадей в том направлении, которое в породе преследуется, тем раньше означенная производительность начинает себя проявлять***. Несомненно, что у первых рысаков способность к рыси была исключительно результатом их обучения, требующего многих лет практики, но в настоящее время способность к рыси делается уже в значительной степени прирожденною особенностью породы, способностью, которая и проявляется в полной степени гораздо раньше, чем у лошадей, не унаследовавших этого качества.

Что предубеждение против ранней тренировки до известной степени вредило успеху рысистого коннозаводства – в этом не может быть сомнения. В то время, как скаковую лошадь считали способною к наибольшей быстроте в три года, рысистую же в этом же возрасте признавали даже недостаточно готовою для первого обучения. В настоящее время это предубеждение в значительной мере исчезло. Теперь осталось уже в Америке мало коннозаводчиков, решающихся выжидать 6 или 7 лет для определения достоинств кобыл и жеребцов, содержащихся в их заводах.[1] Покупатель молодых лошадей уже не желает ждать более двух-трех лет для того, чтобы определить заводское достоинство жеребца или кобылы, им купленных. Отсюда естественное стремление покупать жеребят из таких заводов, которые дают лошадей, способных бежать в раннем возрасте. Точно также и мелкие коннозаводчики посылают лучших маток к таким жеребцам, которые дают скороспелое и способное бежать потомство. Владельцы больших заводов не могут рассчитывать на выгодную продажу

[1] *Примечание из книги Сплэна.* В настоящее время нужно признать за факт, что коннозаводство в Америке выгодно только при раннем развитии у лошадей быстрой рыси. Тенденция к раннему развитию быстроты сделалась общею, так как оказывается несомненным, что жеребята с рано развитою быстротою оказываются вместе с тем и наилучшими лошадьми. Если вы покажете покупателю быстрого жеребенка, то вы его продадите, несомненно, скорее, чем того, у которого рысь не выработана. Коннозаводчики, которые не придерживаются раннего развития рыси у своих лошадей, теряют шансы на успех; их заводы рано или поздно должны уничтожиться.

жеребят и не могут привлечь достаточного количества покупателей, если они не производят лошадей, способных бежать рано. Вот почему теперь каждый стремится иметь в своем заводе такую кровь, которой свойственна эта особенность. Чем раньше это сделано, тем больше выгод может ожидать коннозаводчик. Эти факты достаточно объясняют все более и более увеличивающуюся тенденцию к ранней тренировке и ранним бегам. Некоторые из знаменитых фамилий американских рысаков, правда, не отличались скороспелостью, но мы имеем столь же замечательные фамилии, которые обладают этим качеством.

Приходится нередко слышать такое мнение: "хорошо, я согласен, что скороспелая лошадь выгоднее; но можно ли ожидать, чтобы она в старшем возрасте при поступлении ее в подготовку к бегу будет столь же хороша, как лошадь, тренированная в более позднем возрасте?". На этот вопрос мы с уверенностью ответим: "Да, если только тренировка велась разумно", так как, действительно, только в этом случае ранняя тренировка не только безвредна, но даже полезна для развития организма животного". Четыре жеребенка из пяти, пострадавших от ранней тренировки, ***страдают не потому, что они рано тренировались, а потому, что тренировались неправильно***. Можно найти много людей, способных тренировать вполне взрослую лошадь, и еще более найдется людей, способных проехать на лошади, приготовленной другими; но ***людей, способных разумно тренировать жеребят, так же мало, как и лошадей с рекордом*** в 2.15. Я признаю заблуждением и тот взгляд, что молодая лошадь даже при правильной тренировке способна, будто бы, скорее испортиться, чем лошадь более взрослая. Не все лошади, обладающие способностью к рыси, обладают способностью быть подготовленными к бегу, и лошадь, которая не имеет последнего качества, непременно испортится прежде, чем достигнет своей наибольшей быстроты. Если такая лошадь испортилась в двухлетнем возрасте, то владелец, несомненно, потерпит меньший убыток, чем, если бы эта лошадь испортилась только в десятилетнем возрасте. И если жеребец не способен давать быстрого потомства, то чем скорее избавится от такого жеребца коннозаводчик, тем выгоднее это для завода.

Я не только вполне уверен, что ***жеребята*** могут быть ***тренированы для бега с самого раннего возраста***, и притом без всякого для них вреда, но даже уверен вполне, что ***такая тренировка, если она ведется разумно, приносит огромную пользу развитию организма лошади. В более старом возрасте такая лошадь будет лучше той, которая подверглась поздней тренировке***. Предположим, что из двух жеребят, воспитанных при прочих равных условиях, одного мы будем тренировать с годового возраста, а другого – с возраста 5-ти лет; можно с уверенностью сказать, что второй никогда (или только из 10 случаев в одном) не достигнет той быстроты, как жеребенок, рано тренированный. Второй будет не только менее тренированным, менее выезженным, но будет, кроме того, обладать более слабой организацией, чем первый, т.е. рано тренированный.


При выездке жеребят тренер должен обладать большим терпением и выдержкою для успешного ведения дела. В большинстве случаев жеребята погибают от желания наездника достигнуть в одну неделю того, что может быть достигнуто только в два месяца. С другой стороны, быстрая езда губит именно тех жеребят, которые особенно способны сделаться хорошими рысаками. Вот почему я хочу обратить особенное внимание коннозаводчиков на то, чтобы при выездке жеребят не напрягали их сил излишнею или быстрою работою. Никогда не следует доводить жеребят до утомления, так как это не только не помогает их дальнейшему усовершенствованию, но даже задерживает это усовершенствование на много недель и приносит существенный вред здоровью животного. ***Всегда нужно иметь в виду, что тренировка рысистых жеребят есть занятие в высшей степени деликатное. Золотая середина должна быть девизом хорошего тренера***, так как малейшая ошибка может уничтожить все то, что уже было достигнуто. Если вы ведете ваше дело недостаточно энергично, то результаты достигаются медленно или не в то время, когда ими нужно бывает воспользоваться; если же вы ведете тренировку очень энергично, то вы можете погубить наиболее обещающего жеребенка. Необходимо всегда строго обсуждать каждый поступок и знать определенно ту границу, до которой дозволяет идти разумная тренировка.

Есть еще другое обстоятельство, на которое я хочу обратить особенное внимание. В тренировке животных нет строго определенных правил, пригодных для всех случаев. Одно и то же лекарство не может быть пригодно для каждого пациента, известная диета и воспитание не могут быть наилучшими для всех детей, и ***все жеребята не могут быть тренированы одинаковым образом***. Так как каждый человек несомненно отличается от всех других людей, так точно и каждая лошадь имеет свои особенности, которые тренер необходимо должен принять во внимание. Он должен изучить характер, привычки, темперамент и все особенности каждой лошади, состоящей в его распоряжении. Но прежде всего не нужно думать, что жеребенок нечувствительное, неинтеллигентное животное; напротив того, с молодою лошадью нужно обращаться так, как того заслуживает это наиболее благородное после человека создание. Особенно нужно быть осторожным по отношению к молодым лошадям, легче восприимчивым к внешним влияниям и легче поддающимся порче. Некоторая решительность характера для тренера необходима, но во всех случаях следует обращаться с лошадью ласково; люди раздражительные, легко прибегающие к насилию, совершенно не пригодны для занятий тренировкой. Тренер, который поселил в своих лошадях доверие и привязанность к себе, достигает, несомненно, быстрее своей цели, чем тренер, который внушил боязнь тренируемым жеребятам.

Двадцать лет назад большинство тренеров думало, что наилучшее время для заездки жеребенка будет между 3 и 4 годами. Не удивительно поэтому, что первые опыты заездки представляли как бы борьбу между наездником и лошадью, так как долго остававшаяся свободною лошадь уже не легко поддавалась намерению человека подчинить ее. Чтобы объездить такую

лошадь, нужно было, говоря техническим языком, "переломить" (broken) ее характер. Это было не обучение в тесном смысле слова, а *ломание* (обламывание) лошади. Когда лошадь начинает уже ездить, то приступают к тренировке, которая должна быть одинакова как для лошадей молодых, так и для старых: лошадь делает 2 или 3 мили в день, смотря по погоде. Согласно старым воззрениям, тренеры того времени старались всеми силами об уменьшении у тренируемых лошадей количества жира, для чего пользовались строгой диетой и потением. Лошадь обыкновенно шла на тугих вожжах, так что почти всю тяжесть наездника и дрожек она несла своею головой. Кроме того, все принадлежности упряжи были грубы и тяжелы; точно также и дрожки были грубо сделаны и весили не менее 75÷80 фунтов.

В настоящее время все это изменилось: жеребята родятся и растут под постоянным контролем тренера, так что они не знают вовсе абсолютной свободы, а потому и не чувствуют никакого подчинения воле человека. Жеребенок обучается в то время, когда обучение особенно легко, т.е. когда он молод, отчего впоследствии он никогда не прибегает к силе, чтобы противодействовать желаниям человека. При таких условиях жеребенок никогда не обнаруживает никакого своеволия, так вредно отзывающегося на характере и здоровье животного. Прежде, чем животное сделается достаточно сильным, оно настолько привыкает подчиняться человеку, что в более старшем возрасте не чувствует намерения освободиться от этого подчинения. Идти так, как желает того наездник, и повиноваться его желанию – делается естественною привычкою лошади. Вся жизнь жеребенка в подсосном периоде представляет подготовительный курс тренировки. Жеребенок, без всякого усилия и без неприятных ощущений от удил и кнута, привыкает потом к ежедневной легкой работе. Его дрожки – 38 или 40 фунтов – так легки, так совершенно устроены и сбалансированы, что они кажутся как бы частью его самого. Искусственные приспособления на ногах и копытах так легки и удобны, что дают ему возможность бежать, не опасаясь никаких случайностей. Короче говоря, современная система тренировки стремится возможно ближе подойти к природе; кроме того, наша теперешняя система не только более проста и целесообразна, но также и более гуманна. После этого можно ли удивляться, что, имея лучшую породу лошадей и обладая такими улучшениями в технике тренировки, мы в настоящее время достигаем больших результатов, чем наши предшественники!





Заездка годовиков в США

Д.Миллер

Процесс выездки рысака или иноходца не начинается с момента, когда его запрягают впервые в годовалом возрасте, а начиная с 2-х недельного возраста. Уроки, которые получает жеребёнок в то время, сделают его хорошо подготовленным к тому времени, когда его нужно будет приучать к более сложным навыкам, встречающимся при запряжке и управлении.

Я думаю подчеркнуть значение стадии выездки жеребят и изложить некоторые соображения, касающиеся этих уроков. Конечно, если вы проводите выездку лошади, которая была выращена на одном из ведущих конных заводов, вас это может не касаться. Подготовка жеребят в течение этого периода ложится на плечи опытного персонала завода.

Однако, если вы выращиваете своего собственного жеребёнка и не имеете в этом опыта, настоящие замечания могут представить для вас интерес, и помогут избежать излишних хлопот.


Лошадь никогда не забудет, чему её обучали первые недели жизни, и поэтому очень **важно**, чтобы её обучение было правильным. Вы можете работать с новорождённым жеребёнком в течение первых 2-х недель и обучить его кое-чему, что он будет помнить даже спустя 5 лет.

Прежде всего, что следует делать после рождения лошади, это приучить её к поводу.

Я рекомендую, чтобы тренинг жеребёнка в этом отношении начинался на следующий день после выжеребки и продолжался, по крайней мере, две недели и, если возможно, дольше. Если погода хорошая, в течение этого 2-х недельного периода, жеребёнка следует водить на поводу из денника в леваду и обратно. Если погода плохая, жеребёнка ежедневно водят взад и вперёд по коридору конюшни.

Приучая жеребёнка к поводу, ***не следует*** употреблять удила, вести его, прилагая усилия, чтобы он следовал за вами, просто потому, что он должен подчиниться. Он будет упираться передними ногами и станет упрямым, как мул. Если вы будете настаивать, то только привьёте ему плохую привычку, которую впоследствии будет исправлять кто-нибудь другой.

Правильный метод приучения жеребёнка к поводу, это применение «верёвки для крупа».



Это всего лишь отрезок верёвки для развешивания белья, которая крепко связана посередине, и имеет петлю на конце. Петля должна быть достаточно большой, чтобы обхватить круп лошади, пройти под хвостом и образовать естественный контур с задними ногами, примерно там, где она может сдерживать их движения. Узел верёвки должен лежать на середине спины лошади, а 2 свободных конца пропускаются по обе стороны шеи и через кольца недоуздка.

Когда вы начинаете двигаться с жеребёнком, то должны держать два свободных конца в одной руке и тянуть их осторожно, но твёрдо. Поскольку это оказывает некоторое давление на задние ноги выше скакательного сустава, то естественным побуждением жеребёнка будет движение вперёд.

Проделывая это, вы ***должны*** всегда помнить, что молодой жеребёнок хочет быть со своей матерью и, естественно, будет следовать за ней. Поэтому, не пытайтесь вести жеребёнка, оставляя кобылу в деннике. Это ничего не даст. Пускай кто-нибудь выведет кобылу, и тогда следуйте с жеребёнком, ведя его при помощи «верёвки для крупа». Сочетание применения этого приспособления и естественного желания жеребёнка следовать за своей матерью, упростит вашу задачу.

Я думаю, что вероятно уместно сделать замечание, которое вы ***должны*** иметь в виду, работая с лошадью. Это относится как к однодневной, так и к 20-ти летней лошади. Всегда находитесь **с левой стороны лошади**. Любой, имеющий опыт работы с лошадьми, знает это. Однако, очень часто я сталкивался с теми, которые не придают этому значения. Лошади являются существами привычки и приучены, чтобы всё делалось у них с левой стороны. Если вы внезапно меняете положение, я гарантирую вам, что это встревожит любую лошадь в любом возрасте.

Первые недели жизни, являются также наилучшим временем обучения жеребёнка поднимать ноги. Рысак или иноходец проводят значительную часть своей жизни в состоянии, когда одна или несколько ног его не касаются земли. Это бывает при ковке, или при чистке ног и наложении на них приспособления, предупреждающего травму. Чем быстрее жеребёнок будет приучен к этому, тем лучше.

Я рекомендую, чтобы в течение первых 2-х недель, работая с новорождённым жеребёнком, вы ежедневно поднимали у него каждую ногу, хотя бы один раз. Таким образом, вы приучите его к тому, что это обычное явление, которое может встретиться ему в течение всей его жизни. Затем, когда придёт время обрезать копыта в раннем возрасте и позже подковывать его, он уже будет знать, что от него требуется и не причинит вам больших хлопот.

Здесь я хочу сделать замечание относительно молодых лошадей. Я настойчиво убеждаю **не баловать** никого. У меня было несколько таких жеребят и они были наиболее трудными в заездке и в обращении. Вы можете избаловать молодых лошадей довольно легко. Но я думаю, что такие лошади начинают терять уважение к человеку, и в результате не отвечают так, как следовало бы в дальнейшем. Они более склонны к упрямству и во всём норовят делать по-своему. И, конечно, в отношениях между тренером лошади

и лошадью может быть только один хозяин – тренер.


Теперь давайте сделаем большой прыжок от первых недель жизни жеребёнка к стадии, когда он, в качестве годовика, готов к приучению к сбруе. Грубо говоря, ему полтора года, он сильный и послушный, но в то же время себе на уме, и может доставить немало хлопот, если тренер недостаточно внимателен.

Вот почему, я всегда говорю, что **терпение** – это главное достоинство тренера при заездке лошадей. Терпение – это требование, которое является необходимым во всех фазах тренировки и управления упряжными лошадьми. Оно более чем когда-либо, необходимо на ранних стадиях заездки.

Имейте в виду, что когда вы начинаете заездку жеребёнка, 99 из 100 готовы воспринимать то, чему вы их учите. Если они не обучаются, это потому, что вы их учите неправильно. Грубо говоря, шлепки по голове и удары по рёбрам не облегчат работу. В большинстве случаев они удлинят период времени, необходимый для заездки жеребёнка.

Прежде всего, что нужно сделать при заездке жеребёнка, это обучить его стоять в развязке. Развязка может быть из верёвки или цепи, или же из цепи, покрытой пластмассой. Два поводка, один конец каждого закрепляется в своё гнездо, завинченное в стенку денника, другие концы закрепляются на кольцах недоуздка с разных сторон головы лошади. Цель этих поводков – фиксировать лошадь, пока надевают на неё сбрую и производят любую обработку, тренер, ветеринар и т. д. Лошадь будет проводить значительную часть жизни на развязке.





Фактически, во многих случаях я делаю предварительный шаг, чтобы лошадь привыкла к правильной позиции на развязке и рекомендую его, если вы собираетесь производить заездку жеребёнка, который поступил не с одной из крупнейших ферм, т. е. не был, вероятно, приучен к позиции на развязке.

Я беру отрезок обыкновенной бельевой верёвки, прикрепляю один конец к кольцу недоуздка, а другой конец привязываю близко, или непосредственно к сенной кормушке, или же к кормушке для концентратов. Таким образом, я добиваюсь того, что лошадь привыкает быть привязанной, но я делаю это в то время, когда сама она может заниматься приёмом корма и таким образом мало обращает на это внимание, и это не вызывает у неё беспокойства.

Причина, по которой я предпочитаю бельевую верёвку, заключается в том, что если лошадь будет пятиться назад, она избавится от привязи. Если вы будете использовать цепной поводок, лошадь может нанести себе повреждение. Верёвка возможно разорвётся, находясь в том же положении, что и цепь. Но во всяком случае вероятность повреждения лошади будет меньше. По этой же причине я предпочитаю привязывать верёвку немного выше.

Когда я впервые привязываю лошадь таким образом, я обычно присутствую сам и подтягиваю лошадь к себе раз или два, чтобы показать ей, что она привязана. Если вы этого не сделаете, то иной раз вы можете найти лошадь по какой-либо причине испугавшейся, в то время, когда она ест сено, и пытающейся уйти только для того, чтобы узнать, не привязана ли она. В таких обстоятельствах лошадью может овладеть паника. Если же вы напомнили ей, что она привязана, то она этого не забудет. Лошадь обладает удивительной памятью на такие вещи. После того, как лошадь приучена стоять таким образом, вы можете обучать её стоять на развязке. Сначала я несколько раз использую для этого верёвочные привязи вместо цепных, потому, что это снижает опасность повреждения лошадью самой себя, при внезапном испуге. Приучив лошадь к развязке, вы можете заменить верёвки на обычную привязь. Однако я ***не рекомендую*** оставлять цепи в деннике, висящими без использования. Лошадь может захватить их зубами, или повредить свой рот об них. Я всегда инструктирую своих конюхов, закреплять цепи на оба винтовых кольца в стенках и недоуздка, когда они начинают работать с лошадьми и удалять их из денника, когда они заканчивают работу.

На некоторых лошадей надевают сбрую не в помещении, и в это время держат их на развязке. Я не сторонник того, чтобы это делалось до тех пор, пока лошадь не привыкнет к позиции на развязке. Если она не привыкла, то может пятиться назад, рвать привязи и падать назад, или же убегать. В деннике лошадь не может этого сделать. В деннике она обычно встречает сзади стену, прежде чем порвать привязь.

Я рекомендую оставлять недоуздок на лошади все время. Главная причина в том, что в случае пожара, вы можете легко схватить недоуздок и вывести лошадь из денника. Если же на ней нет недоуздка, фактически нет шансов, что вы сможете взять и вывести её в безопасное место. Если же с недоуздком вы не сможете её сразу взять, то её легче будет поймать потом.

Нет необходимости покупать дорогой кожаный недоуздок. На рынке имеются относительно недорогие плетёные недоуздки. Вы также должны проверить, чтобы не было никаких выступов на стенах денника, например, гвоздей, за которые может зацепиться недоуздок.

Еще следует иметь ввиду, если у вас жеребёнок слишком неспокойный, то его трудно поймать в деннике, неплохо было бы иметь отрезок бельевой верёвки около двух-трех футов длиной, свисающей с кольца недоуздка. Вы удивитесь, насколько легче поймать лошадь, если у неё с недоуздка свисает такой кусок верёвки. Не следует подходить к жеребёнку и внезапно хватать его за недоуздок. Такого рода движение будет волновать жеребёнка. ***Рекомендуется*** подойти к жеребёнку с левой стороны, медленно поднять руку и ласково похлопать по шее или даже по крупу. Затем, продолжайте, постепенно поднимая руку вверх к голове, скользящим движением добирайтесь до недоуздка и хватайте его. Лёгкое обращение с лошадью на этой стадии вознаградит вас большим облегчением в работе по выучке лошади.

Когда вы производите заездку жеребят, и у вас один конюх ухаживает за четырьмя-пятью жеребятами, - лучше на группе из девяти – восьми голов дать возможность работать двум конюхам. В таком случае с каждым жеребёнком будут работать одновременно два конюха. Один будет надевать сбрую, в то время, как другой держать голову жеребёнка. В любом случае, это даёт лучшие результаты и более желательно, если жеребёнок проявляет нервозность.

В такой ситуации один человек держит жеребёнка и говорит с ним, а другой, в это время, надевает сбрую. Первый человек может даже закрыть ладонью левый глаз жеребёнка, чтобы тот не мог видеть второго человека, и постепенно привыкнуть к его присутствию. К тому же неплохо, перед тем, как надевать сбрую, одному человеку растирать руками тело жеребёнка, и возможно, слегка похлопывать его, что должно привести к уменьшению страха, когда на него наденут сбрую.


Другим важным моментом является недопустимость надевания упряжи на жеребёнка на развязке до тех пор, пока он не обучен к этой позиции. Если вы один, то лучше удерживать жеребёнка одной рукой и осторожно наденьте на него сбрую. Если вы этого не желаете испробовать, я предлагаю привязать лошадь верёвкой к кормушке с сеном. Но с первых двух или трёх раз никогда не надевайте сбрую на жеребёнка на развязке. Не имеет значения его кроткий вид – он может попятиться и повредить себя.

В собственной практике я всегда приучаю жеребёнка к уздечке раньше, чем к сбруе. Сначала я применяю уздечку с закрытыми наглазниками. Причиной, по которой я надеваю уздечку раньше сбруи, являются наглазники, препятствующие лошади видеть, что у неё делается сзади, когда надевается сбруя, и поэтому она в меньшей степени боится и прыгает во время этого процесса.

Вначале, когда я несколько раз надеваю уздечку, я предварительно удаляю обер-чек. Я не употребляю обер-чек до тех пор, пока жеребёнок не обучен в достаточной мере. Только тогда уместен обер-чек.


Нормальный способ надевания уздечки состоит в том, что в рот лошади вставляют удила и тогда надевают уздечку на голову. Обычно для этого вы должны оттянуть уши лошади вниз. Поскольку некоторые жеребята очень нервно реагируют на притрагивание к ушам, особенно в начале, я отстёгиваю

одну сторону удил, оставляю их висящими. Тогда уздечка может быть надета на жеребёнка, без сгибания ушей и не возбуждая лошади. После того, как вы это проделаете, просовываете удила в рот и пристёгиваете свободную сторону.



Когда-нибудь вам попадётся жеребёнок, который не захочет брать удила, или, кажется, не будет понимать, для чего они. В таком случае я обычно вкладываю удила в рот жеребёнка и быстро защёлкиваю их на кольца недоуздка. Потом я оставляю удила во рту жеребёнка в течение некоторого времени, чтобы он поносил их и привык к ним. Я заметил, что жеребята перекатывают удила во рту, играют с ними и даже едят сено, имея их во рту. После пары таких уроков жеребята обычно нормально реагируют на удила, и с этим нет больше хлопот. Они находят, что удила им не причиняют вреда и не беспокоятся по этому поводу.

Ранее я упомянул, что не применяю удила обер-чека при заездке жеребят. Я применяю так называемые удила «Фриско джун» и рекомендую их. Эти удила представляют собой комбинацию покрытых кожей «сопящих» удил с подбородным ремешком. Подбородный ремешок служит как обер-чек. В этом случае он оказывает давление, достаточное для того, чтобы не давать голове жеребёнка опускаться слишком низко. Это относительно мягкие удила, идеальные для вываживания жеребят.



Если у вас нет удил «Фриско джун» или аналогичных им, вы можете изогнуть чек – вожжи прямо в управляющие удила, когда процесс заездки продвинулся достаточно далеко, и это обеспечит любое необходимое давление удил.

Спустя месяц после того, как жеребёнок приучен к сбруе, я всегда снимаю с него недоуздок и надеваю уздечку, как показано на многих иллюстрациях. **Недоуздок** – это важная часть тренинвентаря, и не раз вы, вероятно, будете рады иметь его в раннем периоде заездки.

Если вы применяете обер-чек с самого начала или после нескольких уроков, следите за тем, чтобы голова жеребёнка не задиралась слишком высоко. Усилие на подъём головы должно длиться столько, чтобы затылок жеребёнка был почти вровень с его спиной.

Теперь время переходить к запряжке жеребёнка, и здесь имеется целая система, которой нужно следовать. Сразу же упомянем о ***первом запрете*** в связи с запряжкой жеребёнка в первый раз или в первые разы. **Не подходите** прямо к жеребёнку, чтобы резко набросить сбрую ему на спину. Он никогда не испытывал этого раньше, и склонен к подозрениям. Перед запряжкой жеребёнка надо дать ему обнюхать и оглядеть сбрую. Затем медленно и несильно протереть жеребёнка против шерсти, чтобы он обвыкся с её ощущением. Быстрых или грубых движений всегда следует избегать.

Когда вы положите сбрую на спину жеребёнка, следующим шагом будет пропустить под хвост подхвостник, не беспокоя и не возбуждая жеребёнка. Лучше всего достичь этого, убрав на первые случаи подхвостник из сбруи, и установив защелку на конце подхвостника с тем, чтобы его можно было защелкнуть после того, как сбруя должным образом будет уложена на спине жеребёнка, и этот ремень пропущен у него под хвостом. После того, как подхвостник отстегнули от сбруи, постепенно поднимайте хвост и медленно и осторожно подносите подхвостник. Теперь, одной рукой держите его под хвостом, а другой осторожно подтягивайте подхвостник вперёд и защелкивайте его на сбруе. Проделывая это, помните две важные детали. Во – первых, подхвостник должен остаться слабо натянутым. Во – вторых, сразу не затягивайте подпругу слишком туго. Подтяните её лишь настолько, чтобы сбруя не сдвигалась в сторону со спины жеребёнка.

Если вы можете приобрести расстёгивающийся подхвостник, то это неплохая вещь для первой запряжки жеребёнка. Расстёгивающийся подхвостник вместо непрерывной петли на хвост представляет собой петлю с застёжкой, при помощи которой она может раскрываться. Если вы применяете расстёгивающийся подхвостник, то ***можете*** слегка подтянуть подпругу, когда впервые накладываете сбрую на спину жеребёнка, и затем, посредством пряжки закрепить подхвостник. Таким образом, нет необходимости сразу высоко поднимать хвост жеребёнку и избежать возможности испугать его. Также это исключает возможность падения сбруи со спины жеребёнка в то время, когда вы накладываете подхвостник.

Ещё говоря о процессе запряжки жеребёнка в первый раз, следует сказать о последнем шаге, когда жеребёнок уже в сбруе и с удилами во рту, к которым для управления лошади привязываются короткие верёвки. Эти верёвки идут с каждой стороны от удил до сбруи в точке середины спины. Они регулируются так, чтобы при повороте головы влево или вправо на удила было бы лишь лёгкое давление. Таким образом, я обучаю жеребёнка тому, что такое удила, и как они действуют у него во рту. Вы можете купить набор

коротких верёвок в шорной лавке или же использовать бельевую верёвку, как показано на иллюстрации.



Теперь лошадь собрана для вываживания в первый раз, и я даю ей походить вокруг конюшни пару часов, чтобы привыкнуть к снаряжению. Прежде чем разобрать её, я прохожу с ней несколько раз, чтобы она увидела, что ей нечего бояться.

Затем, сняв сбрую, я отпускаю её часа на два в денник. Я обычно проделываю это в течение пары дней перед тем, как перейти к следующей стадии. Я всегда смотрю за тем, чтобы конюх находился поблизости, если не сказать, чтобы он наблюдал за лошадью ежеминутно.

Следующая стадия в процессе заездки известна как «вываживание на вожжах», и состоит в одевании сбруи, применении удил и ходьбе за жеребёнком, обучая его основным командам, как «**остановиться**», «**идти**», «**стоять**», «**поворачиваться**». Этот период длится от недели до десяти дней, после чего жеребёнка запрягают в экипаж.

Чтобы вываживание жеребёнка происходило должным образом, вам ***необходимы*** «длинные вожжи» и дополнительная, так называемая «третья вожжа». Это обычно верёвка, хотя и не обязательно, того же типа, что и длинные. Для вываживания жеребёнка на верёвках требуются два человека. Один имеет дело с длинными вожжами и находится сзади жеребёнка, второй занят с третьей вожжой и располагается слева и немного впереди другого.

Когда вы начинаете вываживание жеребёнка на вожжах, **никогда не пытайтесь** делать этого с вожжами, которые вы использовали бы, чтобы управлять лошадью. Такие вожжи были бы слишком коротки, и вы оказались бы слишком близко к жеребёнку. Он может вас лягнуть, а если он внезапно побежит, то у вас не будет в запасе длины вожжи, чтобы сдержать его и вы заставите его кружить два-три раза, пока снова не возьмете под свой контроль.

Длинные вожжи, которые вы должны применять, примерно в два раза длиннее обычных вожжей, и их можно приобрести в любой шорной лавке. Это обычные бельевые верёвки, шириной около дюйма и довольно лёгкие. Они также легче и для рта жеребёнка, чем более тяжёлые обычные вожжи, что имеет серьёзное значение на этой стадии заездки. Если вы не можете себе позволить приобрести набор длинных верёвок, его можно сделать из любого аналогичного плетёного материала.



Длинные вожжи прикрепляются к кольцам удил с каждой стороны и пропускаются через сережки, представляющие собой петли на сбруе, через которые обычно проходят оглобли экипажа или качалки. Не пропускайте верёвки через кольца на седёлке упряжи. Обычные вожжи проходят через седёлку, но длинные вожжи – нет. Пропуская длинные вожжи через сережки, вы имеете достаточный контроль над лошадью, а лошадь их не замечает, так как они идут понизу. Сережки препятствуют также соединению и хлопанью верёвок, что пугает лошадь.


Третья вожжа крепится к нижнему кольцу недоуздка и находится в руках человека, помогающего в процессе вываживания. Важно, чтобы эта вожжа крепилась к кольцу недоуздка, а не к одному из колец удил. Человек, управляющий жеребёнком, держит верёвки, прикреплённые к кольцам удил, и этого ему достаточно для управления.

Обязанность человека с третьей вожжой состоит в том, чтобы лошадь не вырвалась, испугавшись. Вы найдёте, что многие жеребята, управляемые вожжами в первый или во второй раз, немного боятся, и если у вас не будет третьей вожжи, они легко могут убежать, порвав уздечку или что-нибудь ещё. Недоуздок, однако, выдерживает большое напряжение и обычно не рвётся.

Если жеребёнок приучен к поводку недоуздка, но не начал ещё понимать приказов обучающего, передаваемых по длинным вожжам и удилам, применяя третью вожжу его можно остановить. Небольшая дужка на этой верёвке оказывает давление на недоуздок, и жеребёнок уже знает, что это для него сигнал остановиться. Постепенно вводя контроль «вожжи и удила» с контролем «недоуздка», тренер вскоре обучает жеребёнка останавливаться.

В первый день, когда я приступаю к выважхарактер жеребёнка, я беру помощника, чтобы он вывел его из денника и поводил за третью вожжу около 20-ти минут. Это даёт возможность жеребёнку как – то привыкнуть к движениям в упряжи за пределами помещения. Затем я завожу жеребёнка обратно и прикрепляю длинные вожжи к удилам и иду за ним сам, а помощник сопровождает меня, держа третью верёвку.







Первый день я обычно провожу вываживание около получаса. Я очень осторожно пользуюсь своими вожжами, поворачивая жеребёнка, но требую от помощника, чтобы он также слегка подтягивал его в нужном направлении. Всегда поворачивайте жеребёнка так же часто вправо, как вы поворачиваете его влево. Если все повороты вы будете делать в одном направлении, у жеребёнка будет болеть рот с этой стороны и с раннего периода своей жизни у него разовьётся склонность поворачивать голову на одну сторону.

Примерно после 10-ти или 15-ти минут ходьбы за жеребёнком, и возможно, повернув его несколько раз направо и налево, я останавливаю жеребёнка. Это бывает тогда, когда я обучаю его останавливаться и стоять. Когда я останавливаю его, я это делаю очень мягко, говоря «тпру» и слегка натягиваю вожжи, в то время, как помощник тянет за недоуздок.

Затем обычно я говорю моему помощнику, чтобы он медленно подошёл к жеребёнку, похлопал бы его несколько раз и успокоил голосом. Я обучаю жеребёнка стоять, и всё это имеет большое значение. Очень многие просто выводят жеребёнка и вываживают его, иногда не останавливая в течение этого времени. Это неправильно. Жеребёнка нужно обучать стоять спокойно, так как он должен уметь стоять во время запрягания и распрягания. Чем скорее вы научите его этому, тем будет лучше для вас.

Я останавливаю жеребёнка и даю ему постоять примерно около трёх раз в день во время вываживания. Это значит, что во время вываживания он будет останавливаться и стоять от 21-го до 30-ти раз и ко времени, когда вы будете готовы его запрягать, он будет знать, что делать и как делать это.

На второй день вы можете сказать вашему помощнику, чтобы он снова вёл жеребёнка, а если жеребёнок не вызывает никаких хлопот, то можете вести его одни. Однако, если у вас много помощников, то лучше иметь кого-либо с собой до тех пор, пока жеребёнок хорошо не обучится.

Длительность времени вываживания жеребёнка зависит от его индивидуальных качеств. Если он хорошо реагирует, умеет поворачиваться в обеих направлениях, останавливаться и стоять после полудюжины уроков, он, вероятно, может считаться годным для запрягания в экипаж. Если нет, вы должны продолжать его вываживание. Лучше увериться в том, что жеребёнок реагирует хорошо, нежели запрячь его слишком рано. Если жеребёнок пугливый, лучше выезжать его еще несколько дней до тех пор, пока он не будет больше бояться. Однако жеребёнку всё начинает надоедать, и он испортится, если вываживание будет продолжаться слишком долго. Поэтому его нужно запрягать после того, как он стал пригодным для такого обращения и отзывчивым на вожжи.

В последнюю пару дней вываживания я обычно начинаю два или три раза в урок пускать их рысью или иноходью и сам следом бегу за ними. Это даёт возможность привыкнуть к тому, что от них ожидают, когда их запрягут.

Если имеется паддок (левада или варок), я рекомендую выводить жеребят ежедневно в течение периода заездки, чтобы они имели хороший моцион. Не только моцион помогает им находиться в должной кондиции, но то, что они играют, делает их более податливыми в процессе заездки.

Прежде, чем перейти к следующей фазе, я хочу подчеркнуть некоторые моменты. **Никогда** не начинайте работу с жеребенком резким щелканьем или чирикающим звуком. Эти звуки относительно грубые и могут напугать жеребёнка. Я предпочитаю мягкие, нежные слова, как «кам» (иди) или «на нау» (ну, скорей). Я научился этому ещё давно от своего дедушки. Он был большой специалист по лошадям и говорил мне, что главным условием в начале работы с жеребёнком является сохранение его спокойствия. Он говорил, что этого легче достичь голосом, нежели чем-либо ещё. Я всегда помню это и всегда начинаю работу по заездке жеребёнка, успокаивая его мягким тоном голоса.

Одновременно с дачей команды я слегка сдвигаю удила во рту жеребёнка, чтобы обучить его тому, что эти два фактора сопутствуют друг другу. Жеребёнок быстро усваивает это, и, судя по моему опыту, после того, как лошадь хорошо выезжена, редко требуется вообще говорить что-либо, когда вы приняли старт. Я знаю, что у меня это бывает не очень часто. Обычно команды с вожжей на удила вполне достаточно.

Следующим шагом является запрягание и управление жеребёнком в первый раз. Конечно, я применяю моторную тренировочную качалку, а не беговую, и у меня есть такая качалка на резиновом ходу, которую я смазываю и слежу за тем, чтобы она не издавала при езде какого – либо треска и шума. Вы, может быть подумаете, что я слегка помешан на том, чтобы всё в ранних стадиях заездки производилось по возможности тише, но, если вы так думаете, то у вас нет большого опыта в работе с жеребятами. Если же таковой имеется, то вы знаете, как мало нужно для того, чтобы жеребёнок пришёл в возбуждённое состояние и начал делать то, на исправление чего потребуются недели и даже месяцы. Небольшое внимание к такого рода деталям окупится во много раз.



Я не рекомендую запрягать в первый раз жеребёнка на территории конюшни. Мне не нравится в первые дни запряжки направлять его через ворота конюшни. Другими словами, когда я впервые запрягаю жеребёнка, я хочу иметь широкое, открытое пространство. Утром на рысистой дорожке я никогда первый раз не запрягаю жеребёнка. То есть, я не делаю этого, когда все занимаются тренировкой так как для жеребёнка такого рода это не место. Я обучаю своих жеребят после обеда и запрягаю их в первый раз прямо на середине дорожки как можно дальше от забора и от ворот.

После обеда, когда я намереваюсь запрягать жеребёнка, то вываживаю его на вожжах, как обычно, примерно в течение 15-ти минут и, желательно, таким образом, начинать работу жеребёнка в упряжке первые 3-4 раза. После этого я увожу его на дорожку и начинаю его там запрягать.

Когда ***запряжка проходит впервые***, лучше запрягать втроём и предупредить всех работать спокойно, без возбуждения. Если они передадут беспокойное настроение жеребёнку, он ответит на него своей повышенной нервозностью.

Один человек стоит впереди, у головы жеребёнка. В каждой руке он держит вожжу, а правой рукой захватывает также длинную верёвку, которая прикреплена к недоуздку. Тренер стоит с левой стороны жеребёнка с вожжами в руках. Он будет помогать запрягать жеребёнка с этой стороны. Другой помощник запрягает с правой стороны.

Теперь мы готовы запрягать жеребёнка. Качалка находится в положении сзади жеребёнка, и он её не видит, так как на нём уздечка с наглазниками. Тренер, держа вожжи, движется назад, поднимает качалку и подаёт её вперёд. Оглобли пропускают через сережки и немедленно пристёгивают запряжные ремни. Всё происходит в обратном порядке нормального запрягания, когда сначала подгоняются сережки, однако, в этой стадии ***важно*** укрепить ремни на случай, если жеребёнок придёт в возбуждённое состояние. Как только ремни будут закреплёны, качалка останется в неизменном положении и опасность, что жеребёнок нанесёт себе повреждения, уменьшится.

Достигнув этого, тренер быстро и спокойно вскакивает в качалку, и жеребёнок, таким образом, готов для первого урока управляемой езды. Помощник, который держит длинную верёвку, прикреплённую к недоуздку, очень спокойно ведёт жеребёнка вперёд. Я считаю, что помощник должен провести жеребёнка на расстояние не меньше одной восьмой мили. Затем он идёт назад и садится сбоку качалки тренера. В руке у него длинная верёвка, и он может контролировать жеребёнка, если в этом представится необходимость.

Если тренер имеет опыт в заездке жеребят, то первое время он может и должен править жеребёнком сам. Однако, если этого опыта нет, то я очень рекомендую, чтобы в первое время использовался помощник. Это ещё одна предосторожность, которая ничего не стоит, но много значит.

Теперь, когда жеребёнок готов, одним из важных условий является предоставление ему возможности идти своим путём и не спеша продвигаться, когда он хочет. Некоторые молодые люди считают, что в этой стадии жеребёнка следует слегка направлять в нужном направлении, но я нахожу это ненужным, до тех пор пока жеребёнок не начнёт серьёзно нарушать урок. Если он проявляет намерение уйти с дорожки, то пускай идёт. Фактически, нет ничего плохого дать ему возможность двигаться в любом направлении.

В моей конюшне первый урок, который я задаю жеребятам в езде с качалкой, состоит из полутора миль. Затем я останавливаю жеребёнка на середине дорожки, где-то за воротами и распрягаю его. Помощник отводит жеребёнка в конюшню.


Эти уроки продолжаются ежедневно до тех пор, пока жеребёнок не станет хорошо выезженным и готовым к специальному тренингу. Я запрягаю жеребёнка на дорожке до тех пор, пока мне не покажется, что он готов к запряганию в конюшне и выезду на дорожку. Лучше всего об этом можно судить по тому, как себя ведёт жеребёнок. Если он пугливого, порывистого склада, то я продолжаю после обеда запрягать его на дорожке до тех пор, пока не станет очевидным, что его можно запрягать в конюшне.

Вы ***должны*** также удостовериться, что жеребёнок у вас хорошо научился поворотам. До этого не следует выезжать на нём из конюшни на дорожку. Когда вы въезжаете на дорожку через ворота, жеребёнок должен делать довольно резкие повороты и его надо подготовить к этому до того, как это станет частью его обычной программы урока.

Вспомните, когда обсуждалось вываживание на вожжах, я указывал на необходимость обучения жеребёнка останавливаться и стоять некоторое время во время каждого урока. Но этого ***не нужно делать***, когда вы вывели жеребёнка на дорожку и начали работу в качалке. Я не сторонник, чтобы такие упражнения имели место в течение первых двух недель. Пока жеребёнок не распряжён, держите его всё время в движении. Жеребёнок, который пытается останавливаться в середине своего урока по выездке, приобретает очень плохую привычку, и её в дальнейшем трудно исправить.

Я обращаю на это большое внимание и всегда слегка понуждаю жеребёнка, когда он пытается останавливаться. Если под рукой нет помощника, и жеребёнок останавливается, то он считает, что его должны распрягать, а когда этого не происходит, жеребенок начинает артачиться и причинять немало хлопот.





Я не упоминал ранее о хлысте, но теперь, когда я провожу вываживание, я обычно имею с собой длинный хлыст. Я **никогда не ударяю** им жеребёнка, но **лишь трясу** им около его носа в случае, если он делает неправильный поворот и что-либо в этом роде. Этот хлыст также используется, когда вы начинаете ездить на жеребёнке и тогда вы должны потрясти хлыстом около головы жеребёнка, если он захочет остановиться и стоять на дорожке.

Если жеребёнок с первого или второго раза начинает слишком быстро переходить на рысь, то я очень мягко натягиваю вожжи, говоря в то же время ласковым голосом «**уи**». Это то же самое слово, которое я использую для остановки его во время вываживания, и он, вероятно, понимает, что это означает теперь, особенно, когда оно сказано в сочетании со слабым нажимом на вожжи. Я никогда в этой стадии не останавливаю жеребёнка резко, а всегда стараюсь делать это медленно и гладко.

Здесь имеется один важный пункт, на который я хотел указать в связи с управлением жеребятами, впервые выведенными на дорожку. Я всегда многим говорил это, но видел тренеров, которые поступают неправильно и каждый год имеют много хлопот. Если вы правите жеребёнком, и он у вас внезапно начинает поворачивать влево и направляться к забору, то **не дёргайте** правую вожжу, чтобы пытаться его выправить. Когда вы делаете это, уздечка с наглазниками мешает лошади видеть забор, и она попадает

прямо в него. Наоборот, натяните слегка левую вожжу, чтобы не мешать жеребёнку видеть препятствие на пути. Я никогда не встречал жеребёнка, который намеренно врезался бы в забор или во что-либо подобное. Если вы наблюдали за жеребёнком, свободно бегающим в поле, вы могли заметить, что он бежит, не разбирая дороги, прямо на забор, но всегда поворачивает, оказавшись перед ним.

То же самое происходит, когда вы правите лошадью. Может быть, покажется неправильным, что я говорю о натягивании левой вожжи жеребёнка, который заносит влево, но это простейший и лучший путь дать ему остановиться и выправить движение. Если натягивать вожжи иначе, вы, вероятно попадёте в забор или через него.

Наконец, свойство жеребят на ранней стадии заездки шарахаться то вправо, то влево является одной из причин, по которой я выбираю для езды место, по возможности, дальше стоящее от ограды. После нескольких уроков, жеребята обычно преодолевают этот недостаток, и вы можете управлять ими естественным путём.

Предположим, что жеребёнок начал артачиться, когда вы запрягли, или он причиняет вам какие-либо иные хлопоты на дорожке. **Не боритесь** с ним и **не заставляйте** его самого бежать на дорожку. Хорошим разрешением проблемы будет использование ведущую лошадь с помощником верхом, для того, чтобы вести жеребёнка. Действительно, если имеется верховая лошадь, мы всегда используем этот метод, чтобы заставить жеребёнка сдвинуться. Другое преимущество от ведущей лошади заключается в том, что при слишком быстром старте жеребёнка, верховой может помочь сдержать его, и тренер не будет прилагать больших усилий на удила, избежав таким образом возможности повредить рот жеребёнка.

Фаза заездки, которая требует как терпения, так и навыка, это – фаза обучения жеребёнка на дорожке. Слишком **не спешите**, обучая жеребёнка поворотам. Ждите до тех пор, пока он хорошо не обвыкнет, и делайте поворот по большой дуге. Важным делом является подгонка длины оглобель, чтобы они не упирались в шею жеребёнка, когда он поворачивается. Это может причинить неприятности. В первой стадии заездки рекомендуется запрягать в качалку жеребёнка как можно дальше вперёд, чтобы уменьшить вероятность опасности.


Увеличить дистанцию работы вы можете примерно после 7-10 дней. Я начинаю с полутора миль и после двух недель обычно делаю проездку в три мили.

После первых 10-ти дней или около того, вы ***можете*** не быть так строго внимательны к движению жеребёнка, как вначале. Если он хочет немного пройти в качалке – это неплохо, так как вы не вырабатываете у него дурной привычки. Важно, чтобы вы посылали его в оба конца дорожки, приучая к поворотам в различных направлениях.

Имеется один предмет, о применении которого при заездке жеребят я думаю, мне стоит сказать. Это предохранительный или крестцовый ремень от лягания. Он представляет собой кожаный ремень, проходящий над крупом лошади и крепящийся к оглоблям. Его целью является удержание

лягающегося жеребёнка от закидывания ног поверх оглобли или валька качалки. Как вы можете себе представить, жеребёнок, таким образом, легко мог бы нанести себе серьёзные повреждения.

Сам я не применяю предохранительного ремня от лягания и не думаю, чтобы он был необходим для тренера, опытного в заездке жеребят. Я думаю, что он нужен для молодого тренера, который не имеет большого опыта в этой области, и в таких случаях рекомендую его применять.



Однако, следует сказать ***предостерегающее слово***. При применении предохранительного ремня большая опасность кроется в слишком сильном его креплении. Жеребёнок имеет естественную склонность немного брыкаться, и я нашёл, что некоторые укрепляют этот ремень сразу, как только жеребёнок начнёт брыкаться. Что же происходит, когда ремень натянут так крепко, что это или беспокоит, или щекочет жеребёнка? Ведь лошади щекотливы так же, как и люди - одна в большей, другая - в меньшей степени. В результате жеребёнок начинает лягаться ещё больше. Эта дурная привычка может укорениться.

Если вы решили, что вам следует пользоваться предохранительным ремнем, я советую вам закреплять его на крупе жеребёнка в последние 3-4 дня вываживания перед запряганием. Это создаёт видимость, что ремень входит в обычное снаряжение, и жеребёнок не будет реагировать на него особым образом при запрягании. Однако необходимо проверить, чтобы ремень был подогнан довольно свободно.

В этой стадии заездки я никогда не беспокоюсь о подковах для жеребёнка. Я обычно начинаю работать с жеребёнком без каких-либо подков и так провожу всю фазу вываживания и первое время езды в упряжке. Если копыта у жеребёнка стираются или же они становятся дряблыми или ломкими, вы можете поставить лёгкие пластинки только на передние ноги. Вероятно, ему в течение первых трёх недель или месяца больше ничего не потребуется. К этому времени его легче подковать, поскольку он будет больше обучен, и работа кузнеца облегчится. Если вы думаете, что рысаку необходим небольшой вес, то вы можете использовать пару кабур, которые помогут вам в балансировке. Если вы применяете подковы, обратите внимание на то, чтобы они не были слишком длинными, так как жеребёнок может пойти вбок,

захватить одну из подков и стянуть её. Когда я подковываю жеребёнка в первый раз, я обычно надеваю кабуры, которые не дают ему сбить подковы.

Ещё только об одном я ***должен*** напомнить относительно ранней стадии заездки – жеребёнок не должен получать больше упражнений, чем он имеет на пастбище, поэтому кормление его не должно быть обильным. В течение этого периода я кормлю жеребят два раза в день вместо трёх раз, и, если жеребёнок довольно упитан и труден в обращении, я даже полностью лишаю его зернового рациона и кормлю только сеном.

Теперь мы подошли к тому моменту, когда жеребёнок почти обучен, и работу по заездке годовиков можно считать оконченной. После первых двух недель, если жеребёнок хорошо подчиняется, то вы можете начинать запрягать его в конюшне и выезжать на дорожку. В это время не настаивайте, чтобы жеребёнок шел на дорожку. Важно, чтобы он научился этому позже, а сейчас вы должны быть больше заинтересованы в том, чтобы он умел ходить, держа голову ровно. Вы можете ездить на дорожку один день по одной дороге, а другой день – по другой. Если вы желаете, то можете часть пути проехать «в обратную» по дорожке, затем свернуть и направить его «в настоящую». Двигаясь только по одному пути, жеребёнок начинает нести голову с контуром дорожки. Движение в обоих направлениях приучает его нести голову прямо.

Обычно, во время езды я делаю на жеребёнке 3-4 раза бросок, а в промежутках позволяю ему замедлить шаг и перевести дыхание. Это хорошее время для обучения жеребёнка управлению. Я даю ему возможность идти немного, затем, ускоряю темп и снова делаю бросок.

Когда я говорю о броске на этой стадии заездки, я не имею в виду резвость 2.20 и даже трёхминутную. Когда вы едете тротом, то «бросок» – это немного быстрее медленной рыси. Она – то и является регулярной работой жеребёнка. Есть старая пословица: Нужно научиться ходить, прежде, чем начать летать. Думаю, что она относится и к жеребятам.

Езда тротом возможна с резвостью примерно миля в пять минут. Тогда первый бросок мили займёт четыре минуты. Я о большой скорости здесь не говорю, однако, для жеребёнка, пробегающего тихой рысью одну милю в пять минут, увеличение скорости является броском и учит его, как это делается.

Вы можете перейти на более резвую рысь, может быть, от четырёх минут 3.40 на небольших участках, но делайте это постепенно. Я никогда не пускаю жеребёнка с резвости в 4.00 сразу на 3.40, даже если он явно мог бы дать лучшие результаты.

Если вы дадите возможность жеребятам отрабатывать резвость постепенно, то они не будут сразу кидаться с места, ударяясь, пугаясь и делая сбои. Я думаю, что это идеальная стадия обучения лошади не делать сбои. Если вы дадите возможность жеребятам делать броски самим, найти свой собственный манер, вместо обучения это будет лучше и, возможно, они не сделают этот первый сбой.

Когда я был моложе, для меня было великим зрелищем смотреть, как тренируют на этой стадии жеребят Бен Уайт, Фред Иган и Том Берри. Они

очень хорошо посылали в бросок жеребёнка, но всегда старались удержать его от сбоя. В этом они были артисты, и мне хочется думать, что я многому научился от них, как это делается.

Я видел очень много жеребят, испорченных тренерами, которые слишком быстро и слишком далеко зашли, прежде чем жеребята стали способны выносить резвость. Если жеребёнок показывает вам, что он способен на весёлый трот, то оставьте его в покое. Я не проехал бы даже одной шестнадцатой мили, не говоря об одной восьмой, на предельной брасковой резвости. Мне безразлично, есть ли у них способность в броске в 2.40. Это хорошо для нескольких шагов, но не более. Всё, что я пишу сейчас, применимо и к очень ранним стадиям тренинга, однако, вообще, я **никогда не даю** никому из моих жеребят делать бросок с такой резвостью, с которой они могут, даже на одной шестнадцатой мили в любой стадии заездки и даже позже.

Когда жеребёнок походил тихой рысью пару недель, наступает время обучать его приходить на дорожку и уходить с неё шагом, а не рысью. Приучение лошади к движению шагом делает её манеры лучше, и в результате даже тихая рысь будет у неё более спокойной. Если жеребёнок шагает, не причиняя никаких хлопот, то потренируйте его шагом, по крайней мере одну восьмую мили, прежде чем пустить тихой рысью. Затем, при возвращении в конюшню, замедлите его движения и снова пустите шагом одну восьмую мили.

Итак, прошёл уже месяц с тех пор, как жеребёнок был запряжен впервые. К этому времени я проезжаю иногда уже по 3,5-4 мили в день, особенно, если жеребёнок послушный. Иной раз, требуется увеличенное расстояние, чтобы заставить такого жеребёнка сделать усилие продолжать оставаться на спокойной рыси.

Теперь мы достигли стадии, когда мы ***должны*** подумать над ковкой и балансировкой жеребёнка. Вы помните, что я рекомендовал, чтобы вы в течение первых нескольких недель не подковывали лошадь или обходились только лёгкими пластинками на одних передних ногах.

Если так это и было, то жеребёнок, вероятно, стёр свои копыта настолько, что от передней части осталось 3,5 дюйма и даже меньше. Когда передняя часть копыта оказалась такой укороченной, ещё мало прошедшие рысью жеребята не способны сами к балансировке и нуждаются в помощи.

Я начинаю с легких подков для моих жеребят, движущихся рысью. Если жеребята работают нормально, я выбираю полдюймовую полукруглую подкову весом между пятью и шестью унциями (150-180 г). Если жеребята требуют дальнейшей тренировки, я беру полукруглую подкову толщиной в $^5/_8$ дюйма, которая весит на пару унций тяжелее.

Я всегда подковываю жеребят, по возможности добавляя вес по мере надобности. Если вы взяли подковы правильного веса, то у вас уже почти нет забот при балансировке жеребёнка. Если жеребёнок ходит рысью без балансировки, то тренер прилагает много усилий сдерживать его, что ведёт к повреждению рта. Подковы соответствующего веса имеют к этому прямое отношение. Моим основным правилом является приложение только

достаточного нажима на вожжи, чтобы дать знать жеребёнку, что я сижу сзади. Если я должен усиливать нажим, это значит, что жеребёнок не сбалансирован. Если приложение более слабое, значит, я управляю жеребёнком на слишком ослабленных вожжах.

Я также являюсь большим сторонником кабур и резиновых скельперов, применяемых в этой стадии заездки жеребёнка. Оба приспособления обеспечивают защиту, а кабуры, как я сказал раньше, также помогают в балансировке молодого рысака.

Кроме того, своих жеребят, как рысаков, так и иноходцев, я подковываю на задние ноги полукруглой подковой. Таким образом, все четыре ноги у них подкованы полукруглыми подковами. Сзади полукруглую подкову лошадь снашивает ненормально, но я думаю, что в этой стадии заездки это полезно, поскольку не образуется острых краёв, как у плоских подков, и при касании ими какого – либо места у жеребёнка снижается вероятность получения порезов. Эти подковы также ускоряют аллюр. Я очень внимательно наблюдаю за впервые подкованной лошадью и острые края на подковах задних ног требую обработать напильником. Конечно, для того чтобы подковать лошадь необходимо время, однако, особенно важно подковать её в данный момент.

Также вы можете использовать любого рода обувь с дополнительным весом на передние ноги жеребёнка – рысака, но лично я являюсь противником такой практики и не пользуюсь таким приспособлением до тех пор, пока в этом нет абсолютной надобности. К сожалению, все мы знаем, что есть такие жеребята, которым нагрузка просто необходима, чтобы ход у них был правильным, и в таких случаях, хотя с неохотой, я использую обувь с дополнительным весом. Как только жеребёнок отрабатывает ход, обувь нужно снять.

Я думаю, что лишний вес является одной из главных причин, вызывающих сплинты у молодых лошадей. Я нашёл, что сплинты чаще встречаются среди жеребят – рысаков с тяжелым весом на ногах, чем без него. Поэтому, я всегда стараюсь избегать нагрузки на ноги жеребят. Когда впервые жеребёнка перековывают, я неизменно требую от кузнеца поставить ему на передние ноги прежние подковы. Сколько бы они не весили сначала, теперь вес их уменьшился, и если лошадь с ними хорошо шла рысью, я удовлетворён, и не хочу новых подков.

Ещё одна деталь из моей практики заездки жеребят рысистых пород – они носят скельпера на задних ногах с момента, когда впервые подковываются. Если даже вы не можете обнаружить каких-либо отметин, указывающих на травму, то неплохо, для начала, использовать скельперы. На ранних стадиях развития жеребёнка, когда он ещё не в силе, и мускулы у него развиты недостаточно, он будет себя слегка травмировать, и лучше обезопасить его с этой стороны, чем жалеть впоследствии. Скельперы, конечно, вдобавок к ногавкам с защитными приспособлениями я автоматически надеваю на всех своих жеребят – рысаков с самого начала.

Я считаю, что 75% или более жеребят – рысаков начинают с естественной рыси. Остальные склонны к двойному аллюру. Если жеребёнок с двойным аллюром, я не решаюсь сразу делать из него иноходца, так как он, возможно, не сбалансирован для правильной рыси или отстаёт от других в отработке рыси. У меня были жеребята, которые могли на первых стадиях тренинга идти рысью в 2.40 в то время, как другие едва переходили на рысь, а к концу шестой недели медленно обучавшиеся превосходили прирождённых жеребят-рысаков.

Я не скажу, что все жеребята рысистых пород станут рысаками, но многие из них будут таковыми, если уделить им достаточно времени. Даже если в конце концов, получится иноходец, то на этой стадии тренинга вы многого не потеряете, если будете продолжать обучение его рыси, так как при медленной работе он будет развивать дыхание и мышцы. Если вы будете терпеливы и не переведёте жеребёнка на иноходь, то, по крайней мере, дадите ему шанс выработать рысь и ничего не будет потеряно.

В случае, если жеребёнок из породы иноходцев, но не бежит иноходью я или снимаю передние подковы, или подковываю на пару самых лёгких подков. Затем, я добавляю вес на задние подковы, что – то порядка 12-14 унций. Вес на задних подковах поможет ему перейти на иноходь и балансироваться. Иногда я добавляю пять или шесть унций с внешней стороны зацепов задних копыт, вместо утяжеления подковы.

Если жеребец не переходит на иноходь с дополнительным грузом на задних конечностях, то, вероятно, вы должны надеть на лошадь путы, чтобы помочь ей отработать аллюр. Однако, если возможно, я делаю всё, чтобы жеребёнок бежал без подков, прежде чем надеть путы.

Когда вы впервые надеваете путы, вы должны слегка присматривать, чтобы путы не натёрли жеребёнку ноги. Я обычно провожу жеребёнка с надетыми путами вокруг конюшни в течение нескольких минут, чтобы дать ему возможность привыкнуть к путам и посмотреть, как он в них себя чувствует.

Если вы работаете с жеребёнком, который не обладает природной иноходью, то естественно, что путы в первый день будут ему очень мешать. Однако, это неплохо, если вы будете не слишком понуждать его, так как он сам будет вырабатывать правильный ход на иноходи. Многие жеребята обнаруживают, что путы не причиняют боли, и попробовав идти иноходью, быстро это усваивают.

Если жеребёнок не переходит на приличную иноходь после пары миль медленной рыси в первый день после того, как на него надели путы, то я не продолжаю дальнейшей работы. Иногда вы найдёте, что жеребёнок схватывает то, что нужно, на второй день и получается сдвиг в должном направлении. Жеребёнок не думает относительно пут и не понимает, что это такое. Если жеребёнок не идёт тем аллюром, который, по моему, должен соответствовать данной стадии обучения, я снимаю на несколько дней путы, а затем пытаюсь надеть их снова.

Вы можете определить длину пут в зависимости от того, как жеребёнок идёт в них. Я делаю их довольно тесными, чтобы жеребёнок не мог бежать в них рысью, и как только он отработает хорошую иноходь, я отпускаю их до тех пор, пока они не станут для него удобными.

В этой стадии хорошей практикой является наложение пут на жеребёнка – иноходца даже с естественно хорошим шагом, выработавшимся без их помощи. Это приучает его к ним и даже сняв их при тренировке со свободными ногами, вы всегда можете быть уверенными, что жеребёнок знает, что это такое в случае, если вам придётся прибегнуть к путам.

Комментируя этот приём, я думаю, что можно смело сказать, что 80% жеребят-иноходцев проходят заездку в тесных путах. Большинство этих жеребят до конца жизни не расстаются с тесными путами, и возможности их иногда не могут быть оценены. **Мой совет** - начинать заездку со свободными путами и расслаблять их, как можно больше. Тогда ваш жеребёнок будет бежать дальше и быстрее.


Примерно месяц прошел с тех пор, как мы начали вываживать жеребят на вожжах, и они стали понимать, что это такое. К этому времени я прекращаю броски во время тихой рыси. Вместо этого я проезжаю на жеребёнке тихой рысью две – три мили в обратную сторону дорожки, затем возвращаюсь на правильную сторону и пускаю его милю тротом в очень умеренном темпе и в конце делаю небольшой бросок.

Если я работаю с игривым жеребёнком, то иной раз, делаю бросок на четверть мили в обратном направлении дорожки, прежде чем повернуть его. К этому времени я допускаю, что бросок он делает в резвость между 4.00 и 3.40.

Как только жеребёнок обучится идти милю тротом с резвостью между 3.00–3.30, я прекращаю ежедневные броски и вместо этого через день занимаюсь поворотами. Затем я отрабатываю с ним милю в медленном темпе и в конце даю небольшой бросок. Частично эту милю я проезжаю тихой рысью.

Когда вы впервые начинаете отрабатывать повороты, будьте осторожны, чтобы не утомить жеребёнка. Если он прирождённый рысак или иноходец, он пройдёт милю в быстром темпе, если вы это позволите, но не впадайте в искушение. Хорошо, если он пробежит тротом часть мили, но больше не давайте. Приведите его обратно в установленный вами режим. Очень важно не дать жеребёнку почувствовать себя усталым, иначе у него пропадёт охота бегать, и может испортиться аллюр.

Я думаю, что сказанное охватывает работу по заездке.



ЗАЕЗДКА И ТРЕНИРОВКА МОЛОДНЯКА В КОННЫХ ЗАВОДАХ РОССИИ

Б.Н.Попов, С.С.Сергиенко

СОДЕРЖАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ СОСУНОВ

Основная задача воспитания жеребенка заключается в выработке у него с первых дней жизни полного доверия к человеку. Спустя 2÷4 дня после рождения жеребенка, когда кобыла обычно успокаивается, конюх начинает постепенно приучать его к рукам - оглаживать и почесывать голову, шею, корпус и ноги. Подходить к жеребенку и находиться около него надо преимущественно с левой стороны. После того как жеребенок станет спокойно и доверчиво относиться к этому, можно постепенно переходить к чистке его щеткой, соломенным или сенным жгутом, приучать к подниманию ног, постукиванию ладонью или крючком по подошве копыта и очистке стрелки копыта. Проводить это следует ежедневно не менее одного раза. С третьего-пятого дня жизни жеребенка начинают приучать к легкому недоуздку из мягкой прочной тесьмы, подобранному по размеру головы. По мере роста жеребят недоуздки заменяют на большие по размеру.

С жеребенком надо обращаться спокойно, с большим терпением, не допуская грубости и насилия. В то же время не следует надоедать жеребенку ласками, а тем более делать из него игрушку, так как он потеряет уважение к человеку.

Приучать жеребенка к поводу начинают в первые же дни. Для этого к кольцу недоуздка пристегивают повод и сначала водят жеребенка вместе с матерью в деннике. Затем открывают дверь денника, и второй конюх выводит в коридор кобылу, а за ней на поводу и жеребенка. Ведут его здесь рядом с кобылой, а в дальнейшем и впереди нее. При этом обоих одновременно поворачивают то вправо, то влево, а также останавливают. Уроки оповаживания продолжительностью около 10 мин повторяют в течение нескольких дней. Примерно к месячному возрасту жеребенок легко привыкает к движению в поводу около матери, а затем и без нее.



В месте перекреста повод целесообразно связать. Затем за оба конца повода мягко, но решительно ведут жеребенка за матерью.

В непогоду и сильные морозы жеребят водят в поводу с кобылами по коридору или в манеже, а в более теплые дни (даже зимой) их вместе с матерями выводят из конюшни на прогулку, при этом сначала ненадолго.

Очень важно своевременно приучить жеребят к стоянию на развязке. К этому можно приступать еще до отъема их от матерей. Начинают приучение в деннике. Сначала привязывают жеребенка за недоуздок к кольцу кормушки, когда мать ест из нее сено. Потянув за веревку до полного ее натяжения, дают ему почувствовать, что он привязан, и на первый раз от жеребенка не отходят. Продолжительность нахождения жеребенка на привязи увеличивают постепенно до нескольких минут, после чего его можно поставить на развязке в деннике, а затем и в коридоре. Эти приемы в дальнейшем следует время от времени повторять, чтобы жеребенок их хорошо усвоил.

Как уже отмечалось, жеребят лучше всего держать в недоуздке; на недоуздке более строптивых можно даже оставлять повод длиной около 20 см, чтобы легче было их поймать. Помимо воспитательного значения, это необходимо и на случай пожара.

Зимой и летом в течение возможно большего времени жеребят вместе с матерями следует содержать на свежем воздухе – в варке, леваде, на пастбище. Полезно также постепенно увеличивающееся по продолжительности движение кобыл с жеребятами на воздухе, но без их переутомления.

ОТЪЕМ МОЛОДНЯКА ОТ МАТЕРЕЙ И ГРУППОВОЙ ТРЕНИНГ

Отнимают жеребят от матерей в 6÷7-месячном возрасте в несколько сроков с июля по октябрь (в зависимости от хозяйственных условий, состояния жеребят и кобыл). Отъем проводят не постепенно, а сразу, обычно под вечер. Жеребенок к этому времени бывает уже приучен к движению в поводу. В таком случае к недоуздку пристегивают повод и жеребенка вместе с матерью переводят из маточной конюшни в помещение для отъемышей, после чего кобылу уводят обратно. Размещают жеребят чаще по одному в деннике размером не менее 9 м^2. Хотя при этом они первое время больше скучают, зато легче организовать нормированное кормление каждого жеребенка; предотвращаются и повреждения (удары, ушибы), наносимые одним жеребенком другому. При ограниченном количестве денников жеребят до перевода в тренерское отделение приходится размещать по два в деннике, подбирая их по полу и развитию. Важно, чтобы между жеребятами не происходили драки; в противном случае их меняют местами.

При групповом содержании отъемышей их размещают также с учетом пола и развития по 8÷10 голов в секциях площадью не менее 50 м^2 или по 15 голов в секциях площадью 75 м^2. На время раздачи концентратов каждого жеребенка привязывают, чтобы он мог получить положенное ему количество корма. Возможность взаимного нанесения ушибов при групповом содержании, естественно, возрастает, зато при выпуске в варок, леваду или на прогулку они ведут себя спокойнее, хотя и в этом случае ни один жеребенок не застрахован от повреждений.


Непосредственно перед отъемом от матерей в денниках или групповых помещениях для жеребят раскладывают по кормушкам сено, морковь или другие корма, чтобы отвлечь внимание жеребят от перемены обстановки. Первое время обслуживающий персонал должен особенно внимательно

следить за жеребятами. К ним следует чаще заходить с каким-либо кормом и оглаживать их. В ряде конных заводов молодняк после отъема сразу ставят в тренотделения, где проводят групповой тренинг, заездку и последующую тренировку молодняка до отправки на ипподромы.

В период отъема, заездки, группового и индивидуального тренинга жеребят в течение возможно большего времени следует содержать в варках, а летом в левадах с хорошим травостоем. Выпускать жеребят туда надо не менее чем на 4÷6 часов в сутки, лучше в два приема - в первой и во второй половине дня. После отъема от матерей, но не позднее 10÷12-месячного возраста жеребчиков и кобылок выпускают отдельно. Систематический уход за отъемышами включает также их чистку и обработку копыт. Кормление жеребят должно быть полноценным.

Заводской тренинг рысистого молодняка преследует цель возможно полнее использовать для формирования лошадей резвостного типа период их интенсивного роста и развития, когда организм наиболее пластичен и легче поддается воздействию человека. Этому способствуют интенсивный групповой тренинг, начинаемый с отъема, последующий интенсивный индивидуальный тренинг повторного характера (репризами и гитами) с постепенным увеличением дистанции (объема нагрузок) и наращиванием скорости движения рысью (интенсивности нагрузок). Для развития высокой резвости и резвостной выносливости при тренинге рысаков важно правильно сочетать тихие и резвые работы. Однако, следует помнить, что при наращивании резвости на рыси ни в коем случае нельзя заторапливать рысака, так как это приводит к нарушению правильности рысистого хода, а потому при малейшем проявлении подобных признаков необходимо немедленно снижать требования к скорости движения (резвости) лошади. Большое внимание следует уделять и мягкому управлению («отработке рта»).

Первое упоминание в нашей литературе о групповом тренинге молодняка относится к 1863г., когда П.Боков описал содержание отъемышей в сарае со смежным варком, где они ежедневно бегали по 20÷30 мин, побуждаемые хлопаньем бича.



Имеются данные о том, что систематический групповой тренинг молодняка, проводимый переменным аллюром (шагом, рысью, галопом) по определенному маршруту или специальной дорожке, улучшает его общее состояние, развивает и укрепляет костяк (в частности, пясть), мускулатуру и сухожильно-связочный аппарат даже при круглосуточном содержании животных на пастбище, дает возможность сократить сроки индивидуального подготовительного тренинга и способствует развитию у жеребят более производительных движений. Групповой тренинг годовиков наряду с их работой в качалке дал в 1954 г. положительный эффект в Александровском конном заводе.

Летом групповой тренинг годовиков продолжают, сочетая его с пастбищным содержанием. В большинстве конных заводов такой тренинг прекращают перед отправкой молодняка в тренотделения; в ряде же хозяйств его сочетают с начальным периодом индивидуального тренинга.

В современном виде групповой тренинг целесообразнее проводить следующим образом. Примерно за час до его начала, а в ненастные и очень морозные дни за меньшее время жеребят выпускают в варок, предоставляя им возможность предварительно побегать, порезвиться и поиграть. После этого они более спокойно проходят групповой тренинг, для чего их в сопровождении двух всадников выпускают на огороженную с обеих сторон дорожку длиной 600÷800 м и шириной 8÷12 м. Вначале им предоставляют возможность пробежать свободно один круг любым аллюром, включая галоп. Затем один всадник занимает место впереди группы, сдерживая в случае необходимости жеребят, а другой едет сзади группы и, если нужно, подгоняет жеребят и не дает им повернуть обратно.

В первые дни дистанция группового тренинга не должна превышать 2÷3км. После начальной 600÷800-метровой пробежки жеребят любым аллюром всадники ведут группу свободной рысью 600÷800 м, а последние 1200÷1600 м шагом. После этого молодняк возвращают в варок, а летом выпускают на пастбище Зимой в ветреные морозные дни жеребят после группового тренинга направляют прямо в конюшню. Через одну-две недели дистанцию группового тренинга увеличивают до 4,5÷5,5 км в день; работу проводят в два реприза: произвольный аллюр 600÷800 м, рысь 600÷800 м, шаг 600÷800 м, рысь 1200÷1600 м, шаг 1200-1600 м.

Дистанцию группового тренинга молодняка доводят постепенно до 10÷13км (около 1 часа) при следующем чередовании аллюров: произвольный аллюр 1200÷1600 м, рысь 3000÷4000 м, шаг 1200÷1600 м, рысь 3000÷4000 м, шаг 1200÷1600 м. При движении шагом первую половину дистанции (кроме последнего, успокоительного реприза) жеребята должны проходить спокойно. Затем группу постепенно переводят на более быстрый шаг, критерием которого может служить переход нескольких жеребят на рысь. При движении рысью вторую половину дистанции также проводят в возможно более резвом темпе, допуская до галопа лишь нескольких жеребят.

Постепенный переход с одного аллюра на другой сопровождают определенными для каждого аллюра командами верховых (например,

ша-а-агом, р-р-рысью), чтобы выработать у жеребят соответствующие условные рефлексы.

Направление движения жеребят на замкнутой дорожке поочередно меняют: один день, например, по ходу часовой стрелки, другой - в противоположном направлении. Важно следить за тем, чтобы жеребята не переутомлялись. В случае необходимости следует своевременно сократить дистанцию или снизить скорость их движения. При грязной или сильно заснеженной дорожке нагрузку также несколько снижают. При групповом тренинге по замкнутой огороженной дорожке можно допустить отставание от основной группы более слабых жеребят. Пока группа, пройдя круг, снова догонит их, они смогут отдохнуть. Групповой тренинг под наблюдением квалифицированного специалиста (зоотехника, ветврача, тренера или наездника) проводят ежедневно при одном выходном дне. Во время группового тренинга следует отмечать жеребят, лучше других выполняющих все приемы, и учитывать это при последующем индивидуальном их тренинге.

Если специальной дорожки для группового тренинга нет, то выделяют соответствующую трассу, причем сопровождать группу в этом случае должны уже не два, а три или даже четыре всадника, особенно первое время.

Для лучшего развития жеребят их в течение возможно большего времени следует содержать в варках или в левадах с хорошим травостоем. Находясь в постоянном движении под благотворным воздействием солнечного облучения, они получают здесь полноценный по питательности зеленый корм. Пастбищное содержание молодняка важно сочетать с групповым и индивидуальным его тренингом.

В конных заводах, не располагающих левадами и выпасами возле тренерских конюшен, групповой тренинг организуют в непосредственной близости от пастбищ. Молодняк там содержат в летних пригонах. Часть более скороспелых жеребчиков, а также ранней выжеребки оставляют в тренотделениях для индивидуального тренинга. Их обязательно надо подкармливать скошенной травой. С июля—августа при ухудшении пастбищ и остальных жеребчиков отправляют в тренотделения для индивидуального тренинга. Кобылок на индивидуальный тренинг переводят несколько позднее.

ЗАЕЗДКА МОЛОДНЯКА


Заездка рысистого жеребенка заключается в приучении его к сбруе и движению на вожжах, а затем уже к работе в качалке, беговых санях или другом экипаже. Приступают к заездке жеребят примерно с 10÷12-месячного возраста, в зависимости от их развития; учитывают также обеспеченность отделений тренперсоналом, хозяйственные и климатические условия. Если жеребенок хорошо приучен к движению в поводу, то заездка его проходит значительно быстрее.

Приучать жеребенка к сбруе следует постепенно, лучше в деннике, в обычной для него обстановке. Сначала, не снимая недоуздка, на него надевают капсуль, затем уздечку с отстегнутыми с одной стороны удилами, которые закладывают в рот обязательно поверх языка. Полезно к удилам привязывать в марле кусочек посоленного черного хлеба. Через несколько

дней, когда жеребенок привыкнет к уздечке, можно аккуратно наложить на него и седелку, осторожно надеть подхвостник и слегка подтянуть подпругу, чтобы седелка не упала. Предварительно лучше дать жеребенку посмотреть и понюхать сбрую, потереть ее о его шею и бока. Все это необходимо делать спокойно, без резких движений.

Первый раз, не отходя от жеребенка, оставляют его постоять в сбруе в течение нескольких минут; повод при этом привязывают за кольцо недоуздка, а не за удила. Когда жеребенок привыкает к сбруе, его следует поводить в ней сначала в деннике, а затем по проходу конюшни, после чего ставят его на 15÷20 мин в сбруе на привязь в деннике, где за ним наблюдает конюх. Так продолжают делать в течение нескольких дней. Затем приступают к выезживанию жеребенка на длинных вожжах (в 2 раза длиннее обычных). С каждым жеребенком работают два конюха или наездник с конюхом: один из них ведет жеребенка за повод, прикрепленный к кольцу недоуздка, а другой управляет вожжами, (пристегнутыми к кольцам удил и продетыми через сережки, а не срез кольца седелки, как это делают при запряжке в качалку. Жеребенка приучают к спокойному движению шагом по прямой, поворотам направо и влево и к остановкам. Продолжают такое 20÷30-минутное выезживание в течение нескольких дней. Конюх, едущий на длинном поводу, жеребенка, идет сначала у его головы, а затем постепенно отходит назад, продолжая, однако, двигаться впереди наездника, управляющего вожжами. Одновременно жеребенка приучают к различным командам голосом (в начале движения, при остановке и пр.).

В течение урока делают несколько остановок, для чего слегка натягивают вожжи, повод и подают команду голосом. При остановке конюх с поводом подходит к голове жеребенка и оглаживает его. Когда жеребенок будет хорошо вывожен на вожжах, его начинают приучать к запряжке. До запряжки жеребят выпускают в варок или леваду, чтобы они там побегали и стали спокойнее. Перед запряжкой жеребенка целесообразно минут 15 поводить на длинном поводу (без вожжей). Сначала жеребенка подводят к качалке, дают ему осмотреть ее и обнюхать, а затем водят за качалкой.



Приучают жеребенка к запряжке в первые дни втроем. Один с поводом в руке держит жеребенка под уздцы, а двое других, находясь слева и справа от жеребенка, запрягают его. В начале вываживания и заездки на некоторых жеребят надевают уздечку с закрытыми наглазниками, чтобы они меньше отвлекались. При заездке и в первое время тренировки молодняка чек должен быть свободным, при этом трензельку привязывают к кольцам удил, чтобы она не выпадала, и кладут небольшой подгубный ремешок. Целесообразнее даже использовать чек без трензельки с одним подгубным ремешком. В последующем положение чека определяют, сообразуясь с характером движения лошади. Лучше предоставить лошади возможность самой найти правильное положение головы, которое надо запомнить. Хорошо, если лошадь идет на сбалансированном ходу при низком положении головы, хотя возможно, что вначале у двухлетки в таком случае будет больше сбоев. Требуется терпение.

К запряжке начинают приучать в манеже или во дворе. В первые дни жеребенок должен ходить в экипаже (моторной качалке или беговых санях) не только на вожжах, но и в поводу. Удобнее и безопаснее заездку проводить в экипаже с длинными оглоблями. В этом случае жеребенок не может ударить ездока задними ногами. В обычных же качалках для строптивых жеребят приходится применять не туго натянутый поперечный (крестцовый) ремень, хотя опытные тренеры предпочитают им не пользоваться. Таких жеребят можно заезжать в поводу за экипажем, в который запряжена хорошо выезженная спокойная лошадь. Главное во время заездки - не проявлять поспешности и делать все спокойно, не допуская резких движений и громких окриков. При посыле жеребенка вперед пользуются голосом, поводом и легким движением вожжей или прикосновением хлыста. После того как жеребенок будет хорошо подчиняться управлению, конюх, идущий с поводом, постепенно отстает, оставляя управление жеребенка наезднику. Если жеребенок проявляет желание перейти на движение рысью, его не следует удерживать. В первый день достаточно на жеребенке проехать рысью 1÷2 км, после чего его следует спокойно перевести на шаг и возвратиться в конюшню.

День заездки можно чередовать с днем группового тренинга, разделив лошадей на две группы. В дальнейшем дистанцию постепенно увеличивают, проезжая ее шагом и тихой рысью (тротом). Во время работы в качалке жеребенку ни в коем случае не разрешают останавливаться по его желанию, а при такой остановке немедленно посылают вперед. Жеребенок должен останавливаться только по требованию наездника. При стремлении жеребенка бежать быстрее положенного, его нужно сдерживать мягким натягиванием вожжей и голосом. Если жеребенок закидывается и не хочет идти вперед, его можно пустить за хорошо заезженной спокойной лошадью, тоже запряженной в качалку. Вообще при тренировке очень полезно пустить с группой жеребят одну спокойную, хорошо выезженную лошадь более старшего возраста. Молодняк, глядя на нее, идет спокойнее и лучше подчиняется управлению.

К 20÷30-му дню тренировочной работы в качалке переменным аллюром (шагом и тротом) общую дистанцию для молодняка доводят до 4÷6 км. По дорожке его пускают один день по ходу часовой стрелки, а другой день - против часовой стрелки, приучая к остановкам и поворотам вправо и влево в разных местах дорожки. Хорошо заезженного жеребенка можно уже запрягать и распрягать в конюшне. Первые и последние 250÷500 м жеребенок должен проходить шагом. Продолжительность вываживания и заездки жеребенка в качалке в зависимости от его поведения и обращения с ним может колебаться от нескольких дней до нескольких недель.

Для облегчения заездки жеребят, особенно строптивых, в первые дни им можно сократить дачу концентратов или совсем исключить эти корма из рациона, оставив только сено.

Как уже отмечалось, заездку, а затем и начальный период индивидуального тренинга следует совмещать с групповым тренингом и содержанием жеребят в варках (зимой) или левадах (летом). Индивидуальный тренинг проходит легче, а движения у жеребят вырабатываются более координированные, если ему предшествует групповой тренинг.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ МОЛОДНЯКА


Начальный период индивидуального тренинга является по существу периодом выездки жеребенка; основная цель при этом заключается в выработке правильных движений на шагу и свободной рыси (троте и размашке), а также в приучении жеребенка к мягкому управлению (правильная «отработка рта»). Постепенно увеличивая дистанцию трота, размашки и маха, а также резвость размашки и маха, вырабатывают у него четкие устойчивые движения на рыси, чем и закладывают основу для прогресса резвости. Все тренировочные работы, как и в предшествующий период, должны проходить без применения грубой силы, при спокойном и ровном обращении с жеребенком, чтобы он продолжал доверчиво относиться к человеку и выполнял его требования.

Начало индивидуального тренинга рысистого молодняка и порядок его проведения во многом зависят от хозяйственных условий конного завода, его тренерского персонала, качества и состояния тренировочных дорожек, наличия и качества левад, а также от климатических условий.



Молодняк орловской и русской рысистых пород более скороспелых линий, который раньше развивается и быстрее заканчивает свое формирование, следует раньше включать в индивидуальный тренинг, чем жеребят позднеспелых линий. При этом крупных жеребят далеко не всегда можно считать более скороспелыми. К еще несформировавшимся крупным жеребятам, у которых больше сил уходит на рост и развитие, следует предъявлять, особенно в первое время, несколько пониженные требования как по объему тренировочных нагрузок, так и по скорости движения. При недостатке в конном заводе тренперсонала целесообразнее сначала приступать к индивидуальному тренингу жеребчиков, а несколько позднее к тренингу кобылок.

Для облегчения труда конюхов, а также для увеличения объема шаговых работ во всех конных заводах рысистого направления следует установить водилки (одна водилка на тренотделение). Используют водилку после маховых и резвых работ, а также для моциона лошадей в утренние и вечерние часы под наблюдением выделенного для этого человека, причем движение по часовой стрелке чередуют с движением в обратном направлении. В ряде конных заводов для лучшего приучения рысистого молодняка к движению на водилке к одному водилу привязывают спокойную взрослую лошадь с ровным хорошим шагом. Наиболее удобны водилки на 8 лошадей.



Водилки устанавливают на сухом, защищенном от ветров месте. Дорожку, по которой будут ходить привязанные к водилке лошади, устраивают на щебеночном основании. Она должна быть ровной, достаточно мягкой, со стоками для воды. Уход за дорожкой состоит в поливе ее в сухое время, подсыпке земли и других работах.

Привязывают лошадей к водилам на развязке за недоуздок не очень туго. При этом важно, чтобы положение их шеи и головы во время проводки было нормальным. После маховых и резвых работ, особенно в холодную погоду, вываживают лошадей под попоной (во избежание простуды и заболевания мускулатуры).


В настоящее время из-за повышения требований к резвостной скороспелости рысака возросла интенсивность их испытаний в 2÷3-летнем возрасте. Большинство 2-летних рысаков поступает на ипподромы весной, а не поздней осенью, как в недалеком прошлом. В связи с этим тренперсонал конных заводов, сдав в апреле-мае двухлеток ипподромам, может приступить к тренировке годовиков.

Особенность интенсивной тренировки рысистого молодняка, хорошо подготовленного к ней групповым тренингом, состоит не только в повышении скорости, объема тренировочных нагрузок и их повторности (репризы и гиты), но и в несколько необычной для некоторых тренеров скорости тротовых работ. Установлено, что если в результате тренировки лошадь не утомляется,

то ее организм не подготавливается к успешному выполнению постепенно возрастающих требований. Соответствующие же приспособительные свойства, обеспечивающие прогресс резвости, могут развиться, главным образом, под влиянием возрастающей потребности организма лошади в кислороде. В свою очередь, важнейшим условием интенсивного потребления кислорода является установление синхронности ритмов дыхания и движения. И чем раньше организм рысака выработает эту синхронность, тем больше возможностей будет у него для развития резвости. Выявлено также, что в начальный период индивидуального тренинга синхронность ритмов дыхания и движения в организме рысистого молодняка в связи с повышенным потреблением кислорода устанавливается лишь при резвости рыси в пределах 5÷5,5 мин (1600 м). Из сказанного следует, что обычную в период заездки и выездки 7÷8-минутную резвость трота (1600 м) следует в дальнейшем постепенно повышать, чтобы довести ее в июле примерно до 5÷5,5 мин. Это соответствует так называемому «веселому» троту. Такого ускорения трота для рысистого молодняка придерживались в нашей стране и за рубежом, что основывалось лишь на практическом опыте. Теперь этот вопрос получил научное обоснование, а потому не должен вызывать сомнений.

Рекомендуемой выше резвости трота (5÷5,5 мин на 1600 м) следует придерживаться в течение всего заводского тренинга, за исключением дней плохого состояния дорожки. С возрастом и по мере тренированности рысака синхронность ритмов дыхания и движения устанавливается и при меньшей резвости рыси (порядка 6÷7 мин на 1600 м).

С 3-летнего возраста от большинства рысаков можно не требовать на ипподроме «веселого» трота.



Во время тренировки рысистого молодняка размашкой и махом его приучают к движению с переменой места в группе, состоящей из трех-четырех лошадей, заставляя бежать то в спину партнера, то рядом с ним (с полевой стороны и с бровки), то впереди. Целесообразно при этом, особенно в первое время, ехать вместе с группой молодняка или рядом с отдельным «опорным» полуторником на хорошо выезженной спокойной лошади более старшего возраста. В работе с двухлетками такой прием с успехом использовался и нередко еще используется в конных заводах и на

ипподромах. Дело в том, что животные могут перенимать друг от друга как хорошие, так и плохие привычки[1]. Эта сигнальная преемственность играет важную биологическую роль, особенно в жизни стадных животных, так как позволяет молодым особям быстро воспринимать наиболее важные элементы опыта более зрелых членов сообщества и лучше приспосабливаться к сложным условиям среды.

Чисто индивидуальное накопление опыта условно-рефлекторным путем более длительно, трудно и во многих случаях опасно. Сигнальная же преемственность (восприятие от других особей) доставляет нервной системе молодого животного информацию об общем характере тех или иных явлений внешней среды, например, об опасности или ее отсутствии.

Среди лошадей в наиболее яркой форме передается обстановочный рефлекс. Достаточно одной лошади проявить беспокойство в деннике, сопровождающееся храпом, изменением дыхания, ржанием, или панически «схватить на унос» в степи или на дорожке ипподрома, как это моментально отражается на поведении всех окружающих животных. В подобных случаях передается общий эмоциональный настрой, определяющий характер отношений животного к той или иной обстановке.

Молодые лошади на беговой дорожке часто ведут себя настороженно, неуверенно, подают друг другу сигналы тревоги и в ответ на них сбиваются с хода, скачут, закидываются. При проведении же тренировочной работы в компании с хорошо выезженными лошадьми более старшего возраста молодняк спокойнее реагирует на внешние раздражители, увереннее ведет себя на беговой дорожке и быстрее перенимает «хорошие манеры», то есть лучше подчиняется сигналам управления, не закидывается, делается стойким на ходу. Даже соседство по деннику со старшей спокойной лошадью благотворно действует на поведение молодняка.

Явление сигнальной преемственности при тренировке наиболее ярко проявляется у лошадей в возрасте 16÷20 месяцев, что, по-видимому, соответствует периоду наиболее острого восприятия определенной информации.

Тренируя жеребят парами, к горячему подбирают более спокойного, что успокаивающе действует на первого. К менее резвому жеребенку подбирают сначала более резвого, а затем еще менее резвого, чтобы то один, то другой заканчивал дистанцию впереди. Не следует допускать, чтобы жеребенок всегда оставался позади, так как это не развивает стремление к соревнованию. Во всех случаях важно выработать у рысистого молодняка четкие, хорошо координированные движения на рыси без заторапливания, выражающегося в частых, скованных движениях без достаточного выноса ног вперед. Все тренировочные работы с рысаками следует проводить не на предельной для них резвости.

С позиций современной физиологии и биохимии тренировка рысаков основывается на их утомлении. Под влиянием тренировки происходит

[1] Передачу приспособительных рефлексов от одних, как правило, старших особей к другим - младшим - посредством подражания и выучки С.И.Давиденков предложил называть сигнальной преемственностью.

биохимическая перестройка организма в соответствии с законом суперкомпенсации. Тренирующий эффект может быть получен лишь при регулярном применении постепенно повышающихся повторных нагрузок. Функциональное состояние организма после интенсивной физической нагрузки проходит три неодинаковые по уровню работоспособности фазы: утомления и связанного с ним снижения работоспособности, восстановления работоспособности до первоначального уровня и повышения работоспособности. Продолжительность каждой фазы зависит от интенсивности и продолжительности нагрузки, а также от тренированности организма.

Утомление не следует путать с переутомлением. Роль наездника заключается в том, чтобы применяемые к конкретной рысистой лошади нагрузки тренировали организм, утомляли его, но не вызывали переутомления. С утомлением связано развитие в центральной нервной системе важнейшего для рысака тормозного процесса.

В настоящее время общий недостаток предипподромной подготовки рысаков в большинстве случаев заключается в малом объеме тренировочных нагрузок и недостаточной их интенсивности. Поступив на ипподром, такие двухлетки в течение нескольких месяцев выступлений показывают на 1600 метровой дистанции резвость около 3 мин и более.

Эффективность повышенных тренировочных нагрузок рысистого молодняка была со всей очевидностью продемонстрирована в научно-хозяйственных экспериментах еще 40 лет назад. В частности, В.А.Щекин провел в 1929 г. в Хреновском конном заводе опыт форсированной подготовки молодняка, контролируя резвость прикидками на 267 м (в октябре, феврале и мае). Резвые прикидки для полуторников и двухлеток прошли безболезненно. Так как система заводского тренинга предоставляла жеребенку относительно мало организованного движения и не обеспечивала достаточно быстрого его развития и хорошей подготовки к испытаниям, В.П.Добрынин проверил в Смоленском конном заводе влияние повышенного объема тренировки на развитие, интерьерные показатели и резвость рысаков (1931 г.). Лошади опытной группы, проходившие ежедневный 60-минутный тренинг (против 40 минут для лошадей контрольной группы), превосходили контрольных животных по общему развитию, клиническим и гематологическим показателям и степени подготовленности при сдаче на ипподром.

Г.Д.Гайдабуров успешно применил комбинированный тренинг при подготовке рысистого молодняка Опытного конного завода ВНИИК (1948-1949 гг.). Помимо тренировок в качалке, он включал также работы в русской упряжи с повышенным тяговым усилием и работы под седлом. В 1953-1955 гг. группой сотрудников Института коневодства (Г.Г.Хитенков, А.П.Исупов, Л.П.Печников, А.Б.Воейков, М.В.Козлова) были проведены в этом же конном заводе специальные опыты по выращиванию рысистых лошадей при различной интенсивности тренинга. Усиленная тренировка благоприятно отразилась на общем развитии молодняка. Среди лошадей опытной группы наблюдался пониженный отход животных из-за травматических повреждений

конечностей. Исследования фосфатных соединений крови и плотности костяка подтвердили преимущества более интенсивного тренинга.

В 1957÷1958 гг. в результате экспериментального сравнения в Смоленском конном заводе различных схем подготовки молодняка А.Н.Морозов сделал вывод о том, что комбинированный тренинг способствует лучшему развитию рысаков, укрепляет их нервную систему и положительно влияет на прогресс резвости.

При хороших условиях выращивания, к 10÷12-месячному возрасту жеребята становятся половозрелыми. Их резвостной тренинг, с этого возраста (упражнения на координацию и быстроту), с позиций современной физиологии можно считать вполне обоснованным. С возрастом воздействие тренировки на формирование новых условно-рефлекторных связей, морфологическую и химическую перестройку органов и тканей становится менее эффективным. Еще в 1933 г. Н.А.Юрасов отмечал, что отставание в тренировке молодняка оказывает такое же пагубное влияние на будущую производительность, как и отставание в питании. Именно в период заводского тренинга и нужно формировать резвость рысаков.

Регулярный индивидуальный тренинг молодняка (после его зимней групповой тренировки и своевременной заездки) начинают с мая-июля; при этом учитывают степень скороспелости, подготовленности и состояния здоровья каждой лошади. Сочетают индивидуальный тренинг с выпасом молодняка (до обеда тренировка, после обеда выпас или наоборот).

Ниже приводятся схемы заводского тренинга, рассчитанные на обслуживание одним наездником, двумя его помощниками и тремя конюхами-уборщиками тренотделения на 16÷18 голов рысистого молодняка. Если индивидуальный его тренинг начинают позднее мая, то следует руководствоваться месячными схемами, начиная с майской, сокращенными по продолжительности в зависимости от просроченного времени и состояния лошадей. При вынужденных, превышающих 5 дней, перерывах в тренинге молодняка, в течение первых одной-двух недель молодняк следует тренировать при пониженных нагрузках (против предусмотренных схемой на данный период). Чтобы не прерывать размашки и маховые работ в периоды распутицы, в каждом конном заводе надо соответствующим образом оборудовать дорожку. Тренер и наездники должны всегда учитывать условия погоды и состояние дорожки и в соответствии с этим изменять дистанцию и интенсивность (резвость) тренировочных работ лошадей.

На протяжении всего индивидуального тренинга в конном заводе, кроме работы в упряжи, ежедневно, включая выходной, молодняк не менее 4÷5 часов следует содержать на пастбище, а при отсутствии выпасов - в просторных варках или левадах. Вечером, перед уборкой, - часовой моцион на водилке.



Схемы индивидуального тренинга молодняка

Май Ежедневную, кроме выходного (условно воскресенье), работу тротом в **два реприза** проводят при следующем чередовании аллюров:	трот 2400 м, шаг 800 м, трот 2400 м (сокращенно такую работу записывают: 2,4 - 0,8 - 2,4). Первоначально при движении тротом придерживаются скорости в пределах 7÷8 мин (на 1600 м)	**Июнь** Ежедневно (кроме воскресенья и пятницы) работа тротом в **два реприза**:	трот 3200 м, шаг 800 м, трот 3200 м. Один раз в неделю (пятница) во **втором** реприза трот 2400 м, размашка 400 м, трот 400 м и шаг 1600 м. После размашки и маха на протяжении всего заводского тренинга обязательно ехать 400÷800 м тротом, после чего переводить молодняк на шаг.
В период заводского тренинга все работы следует начинать и заканчивать движением лошади шагом.			

Приводимые ниже дни недели условны. Более резвые работы (размашки и маховые) ***не обязательно*** проводить во вторник и пятницу, можно в понедельник и четверг. Важно только, чтобы одна из них была более резвой, а другая менее резвой и между ними были 2÷3 дня тихих работ (трот, шаг). Скорость движения тротом с 7÷8 мин постепенно доводят до 5÷5,5 мин (1600м).

Июль Понедельник Среда Четверг Суббота	трот в 2 реприза (3,2-0,8-3,2)	
Вторник и пятница (размашка в 2 гита)	1-й гит: трот 2800 м размашка 400 м(55÷50[1]) трот 400 м шаг 1200 м	2-й гит: трот 2800 м размашка 400 м (50÷45) трот 400 м шаг 1600 м
Август Понедельник Среда Четверг Суббота	(трот в 3 реприза) 3,2-0,8-3,2-0,8-3,3	
Вторник (размашка в 2 гита)	1-й гит: трот 2400 м размашка 800 м (1.55÷1.45[2]) трот 400 м шаг 1600 м	2-й гит: трот 2400 м размашка 800м (1.45÷1.35) трот 400 м шаг 1600 м
Пятница (мах в 2 гита)	1-й гит: трот 2400 м размашка 800 м (1.50÷1.40) трот 400 м шаг 1600 м	2-й гит: трот 2400 м мах 800 м (1.40÷1.30) трот 400 м шаг 1600 м

С третьего месяца индивидуального тренинга, вместо указанного в схемах, можно рекомендовать на протяжении 1½ ÷2 месяцев, то есть в июле-августе, проведение размашек через день, а не два дня в неделю. В таком случае пер вый гит можно проводить с меньшей резвостью, чем указано в схемах для вторника и пятницы; орловским рысакам размашку в

---

[1] Формат представления резвости на дистанции 400м: 55 – 55 секунд

[2] Формат представления резвости на дистанции 800м и более: 1.55 – 1 минута 55 секунд


первом гите можно даже заменить тротом. В остальные дни молодняк тренируют тротом в два реприза.

Сентябрь Понедельник Среда Четверг	(трот в 3 реприза) 4,8-0,8-3,2-0,8-3,2	
Вторник (размашка в 2 гита)	1-й гит: трот 2400 м размашка 1600м (3.40÷3.30) трот 400 м шаг 1600 м	2-й гит: трот 2400 м размашка 1600м (3.30÷3.20) трот 800 м шаг 1600 м
Пятница (мах в 2 гита)	1-й гит: трот 2400 м размашка 1600м (3.30÷3.20) трот 800 м шаг 1600 м	2-й гит: трот 2400 м мах 1600 м (3.20÷3.10) последние 200м резвее трот 800 м шаг 1600 м
Суббота	(трот в 2 реприза) 4,8-0,8-3,2	

Октябрь Понедельник Среда Четверг	(трот в 3 реприза) 4,8-0,8-4,8-0,8-3,2	
Вторник (мах в 2 гита)	1-й гит: трот 2400 м размашка 1600м (3.35÷3.25) трот 800 м шаг 1600 м	2-й гит: трот 2400 м мах 1600м (3.25÷3.15) трот 800 м шаг 1600 м
Пятница (мах в 2 гита)	1-й гит: трот 2400 м мах 1600м (3.25÷3.15) трот 800 м шаг 1600 м	2-й гит: трот 2400 м мах 1600 м (3.15÷3.05) посл. 200÷400м резвее трот 800 м шаг 1600 м
Суббота	(трот в 2 реприза) 4,8-0,8-4,8	

Ноябрь

В период распутицы или гололеда тренировку лошадей размашкой и махом проводить **не следует**. Ограничиваются тротовой работой в 3 реприза (4,8-0,8-4,8-0,8-4,8) или работой в манеже. В этот период следует приучать молодняк к работе под седлом, а также как можно больше использовать водилки. Под седлом рысистый молодняк следует тренировать в основном шагом (20÷30 мин).



Проталинка 2.13,1
(Люцифер-Параллель), ***Лавровский кз, рекордистка русской рысистой породы 2-х лет***

С установлением снежной дорожки возобновляют работы размашкой и махом.

Декабрь Понедельник Среда Четверг	(трот в 3 реприза) 4,8-0,8-4,8-0,8-4,8	
Вторник (размашка в 2 гита)	1-й гит: трот 2400 м размашка 1600м (3.50÷3.40) трот 800 м шаг 1600 м	2-й гит: трот 2400 м размашка 1600м (3.40÷3.20) трот 800 м шаг 1600 м
Пятница (мах в 2 гита)	1-й гит: трот 2400 м размашка 1600м (3.40÷3.30) трот 800 м шаг 1600 м	2-й гит: трот 2400 м мах 1600м (3.30÷3.10) трот 800 м шаг 1600 м
Суббота	(трот в 2 реприза) 4,8-0,8-4,8	

В этот период рысаков следует приучать к работе в русской упряжи. В дни тротовых работ лошадей поочередно раз в неделю целесообразно тренировать в 3 реприза в беговых санях, раз в неделю - под седлом и раз в неделю - в русской упряжи (в два реприза вместо трех).

Январь-февраль Понедельник Среда Четверг	(трот в 3 реприза) 4,8-0,8-4,8-0,8-4,8	
Вторник (мах в 2 гита)	1-й гит: трот 2400 м размашка 1600м (3.40÷3.30) трот 800 м шаг 1600 м	2-й гит: трот 2400 м мах 1600м (3.20÷3.10) трот 800 м шаг 1600 м
Пятница (мах в 3 гита)	1-й гит: трот 2400 м размашка 1600м (3.30÷3.20) трот 800 м шаг 1600 м	2-й гит: трот 2400 м мах 1600 м (3.20÷3.10) трот 800 м шаг 1600 м
		3-й гит: трот 2400 м мах 1600 м (3.10÷3.00) последние 400м резвее трот 800 м шаг 1600 м
Суббота	(трот в 2 реприза) 4,8-0,8-4,8	

Зимой на протяжении января, февраля и марта в дни тротовой работы лошадей поочередно раз в неделю тренируют в 3 реприза в беговых санях, раз в неделю - под седлом и раз в неделю - в русской упряжи (в два реприза вместо трех).



Март Понедельник Среда Четверг	(трот в 3 реприза) 4,8-0,8-4,8-0,8-4,8	
Вторник (мах в 3 гита)	1-й гит: трот 2400 м размашка 1600м (3.30÷3.20) трот 800 м шаг 1600 м	2-й гит: трот 2400 м мах 1600м (3.20÷3.10) трот 800 м шаг 1600 м
		3-й гит: трот 2400 м мах 1600 м (3.10÷3.00) трот 800 м шаг 1600 м
Пятница (мах в 3 гита)	1-й гит: трот 2400 м мах 1600м (3.20÷3.10) трот 800 м шаг 1600 м	2-й гит: трот 2400 м мах 1600 м (3.10÷3.00) трот 800 м шаг 1600 м
		3-й гит: трот 2400 м мах 1600 м (3.00÷2.50) последние 400м резвее трот 800 м шаг 1600 м или проводка 30мин
Суббота	(трот в 2 реприза) 4,8-0,8-4,8	

Осенью и зимой в периоды ненастья и морозов в дни тротовых работ репризы шага следует сокращать или полностью исключать, уменьшая на одну треть объем тротовой работы.

Развитие у жеребят способности проявлять в последнем гите более высокую резвость в конце дистанции (на последней четверти) оказывает положительное влияние на последующий прогресс резвости лошади в период ипподромного тренинга и испытаний. Однако при наращивании резвости на рыси ни в коем случае нельзя допускать заторапливания и нарушения четкости рыси. При малейшем нарушении правильности хода нужно снижать резвость.

Апрель

В период распутицы и перехода с зимней дорожки на летнюю тротовые работы в 3 реприза (4,8-0,8-4,8-0,8-4,8), работа в манеже, движение на водилке. Конец марта-апрель наиболее подходящее время для отправки двухлеток на ипподромы. В первой партии отправляют молодняк, более подготовленный к испытаниям. С установлением летней дорожки лошадей, по каким-либо причинам задерживаемых в конных заводах, следует тренировать до отправки на испытания по мартовским схемам, постепенно увеличивая резвость маховых работ в зависимости от индивидуальных способностей каждого жеребенка.

Тренируя рысистый молодняк по рекомендуемым в пособии схемам, тренер и наездник должны внимательно следить за состоянием и поведением

каждой лошади на дорожке и в деннике, изменяя в зависимости от этого режим тренировки. При первых же признаках переутомления (вялость лошади во время тренировки, нарушение четкости движений, появление частых сбоев, ухудшение аппетита) немедленно прекращают наращивать объем и интенсивность работы; в ряде случаев даже снижают их уровень до восстановления работоспособности лошади, когда она вновь будет охотно выполнять требования наездника. Индивидуальный подход к каждой лошади при дозировке ее рабочих нагрузок - важнейшее правило тренировки рысаков. Любую схему тренер должен применять с учетом конкретных условий.


С целью индивидуализации тренинга, особенно в период ипподромных испытаний, в сентябре-ноябре в конных заводах определяют тип высшей нервной деятельности полуторалетнего молодняка. При этом руководствуются соответствующей методикой.

ЗАЕЗДКА ПОД СЕДЛОМ И В РУССКОЙ УПРЯЖИ

Заездку под седлом начинают не ранее полуторалетнего возраста, причем для этого следует подбирать более легких всадников.

В заездке под седлом рысаки поддаются довольно легко. При спокойной седловке, посадке всадника и проводке под всадником в руках большинство из них после двух-трех уроков начинает хорошо ходить под верхом. Затруднения при такой заездке возникают преимущественно с лошадьми слабого типа ВНД[1] и в меньшей степени при заездке щекотливых строгих кобыл.

Седло с потником и подтянутыми кверху стременами кладут на холку лошади, после чего сдвигают на спину; оно должно лежать между верхним задним краем лопатки и последним ребром. Затем подтягивают подпруги. Если седло слишком выдвинуто вперед, то крылья его мешают движению лопаток, а масса всадника обременяет работу передних ног лошади. Седло, слишком сдвинутое назад, загружает поясницу лошади, что может вызвать болезненные явления. Шаговые работы под верхом можно проводить и без седла. Тротовые работы под седлом вводят постепенно.



Заезжают рысистый молодняк в русской упряжи зимой примерно так же, как и в качалке. На жеребенка в недоуздке надевают сначала уздечку, кладут седелку и нормально подтягивают подпругу, затем надевают хомут обязательно со шлеёй, чтобы он ни при каких обстоятельствах не мог сползти на голову.

В первые дни, когда жеребенка еще не запрягают, применяют просторный хомут, который можно легко надеть через голову. В течение двух-трех дней заседланного жеребенка с надетой на него упряжью оставляют на 2÷3 часа в деннике, привязывая его на короткий повод за недоуздок, а не за уздечку.

[1] Высшая нервная деятельность – прим. редактора.

В привычной для жеребенка обстановке он легче свыкается с надетой на него упряжью.

Во время заездки особенно важно следить за тем, чтобы вся упряжь была хорошо подогнана к лошади и надежна, а запряжка выполнена тщательно.

КОРМЛЕНИЕ МОЛОДНЯКА В ПЕРИОД ЗАВОДСКОГО ТРЕНИНГА

Правильное кормление рысаков - одно из основных условий их нормального развития, сохранения здоровья и проявления высоких резвостных показателей. При организации кормления рысаков руководствуются действующими нормами, обеспечивающими удовлетворение всех потребностей организма лошади в питании. Рационы для рысистого молодняка должны быть, по возможности, более разнообразными по набору кормов. При их составлении следует учитывать привычки и вкус лошадей, их упитанность, а также объем и напряженность тренировочных работ.

Основным кормом жеребенка в первые месяцы его жизни является материнское молоко. Жеребят от маломолочных кобыл следует подкармливать коровьим молоком и обратом. Уже в подсосный период начинают приучать жеребят к потреблению грубых и концентрированных кормов. Всех сосунов с месячного возраста следует подкармливать из специальной небольшой кормушки (недоступной для матерей) плющеным овсом, давая его в первые дни по 200÷300 г один раз в сутки. Через 7÷10 дней суточную норму плющеного овса, увеличенную до 500 г, скармливают за два раза, а с 2-месячного возраста - за три раза (всего около 1 кг). В дальнейшем дачу концентратов постепенно увеличивают с таким расчетом, чтобы к отъему жеребенок съедал в сутки 3÷4 кг овса. Вместе с плющеным овсом иногда полезно давать слегка смоченные водой отруби, которыми заменяют $^1/_3 \div ^1/_4$ овса. К поеданию травы и сена жеребенок, находясь с матерью, приучается сам. Корыта для подкормки жеребят концентратами размещают на пастбище в огороженном жердями месте, куда бы не могли пройти кобылы.

В опытном конном заводе Института коневодства хорошие результаты получили при подкормке жеребят концентратами в проходе конюшни. Для этого денники маточной конюшни оборудованы дополнительными дверцами высотой 135÷140 см, в которые жеребята легко проходят; кобылы же выйти не могут. После кормления кобыл, в проходе ставят несколько кормушек (длинных деревянных корыт на ножках) и открывают в денниках дверцы для жеребят. Первое время кобылы немного волнуются, когда жеребята выходят в коридор. Поэтому некоторых, более беспокойных кобыл, пытающихся тоже выйти из денника, вначале приходится привязывать. Однако через несколько дней и кобылы, и жеребята привыкают к такому приему. Жеребята свободно выходят из денников, без помех едят из корыт корм, гуляют по проходу, привыкают друг к другу, становятся смелее и самостоятельнее. В дальнейшем, при отъеме, это облегчает им расставание с матерью.

После отъема от матерей жеребят следует возможно дольше держать на пастбище. В виде подкормки они получают уже 3÷4 кг концентратов и 3÷5 кг бобово-злакового сена. Помимо овса, жеребятам скармливают пшеничные отруби, жмых, шрот, зерна бобовых (всего в пределах 0,5÷1 кг). В это время их приучают к поеданию красной моркови. С отъема до ½ лет жеребчики получают несколько большую, чем кобылки, норму концентратов.



С началом группового тренинга суточную норму овса увеличивают до 4÷5кг, сена - до 6÷7 кг. Часть овса скармливают в цельном виде. Такой уровень кормления поддерживается до выхода жеребят на пастбища, когда норму сена снижают до 3÷5 кг.


Осенью на каждого полуторника, находящегося в индивидуальном тренинге, положено расходовать в сутки не менее 5 кг концентратов, а зимой и весной (к 2-летнему возрасту) - не менее 6 кг. При этом норму концентратов следует регулировать в зависимости от интенсивности тренинга и упитанности лошадей. Овес в это время скармливают в цельном виде. Лишь при обнаружении в кале большого количества непереваренных зерен овса часть его заменяют плющеным. Если вместо овса дают по каким-либо причинам ячмень, кукурузу или другое зерно, то такую замену следует проводить на протяжении недели, чтобы не вызвать нарушений пищеварения. Переходить на сено нового урожая также следует не сразу. Если молодняку скармливают пшеницу, то в общем объеме концентратов на ее долю должно приходиться не более 25%. Ячмень и кукурузу перед скармливанием дробят.

В практике часто сталкиваются с белковой, фосфорной и витаминной недостаточностью рационов. Как известно, белком богаты жмыхи, шроты, бобовое сено; фосфора много в пшеничных отрубях, жмыхе, шроте и костной муке. К витаминным относятся все зеленые корма, красная морковь, проращенное зерно, травяная мука хорошего качества. Бобовое сено содержит много кальция. Если при химическом анализе кормов установлен недостаток в них микроэлементов и витаминов, то в рацион желательно включать премиксы «Крепыш» или «Успех». Для удовлетворения потребности молодняка в витаминах и минеральных веществах следует возможно полнее использовать пастбища и левады. Зимой и весной в рацион полезно включать красную морковь, травяную муку и витаминно-минеральные добавки в виде премиксов. Неплохим источником витаминов являются хвойные ветки. Необходимо также следить за обеспеченностью молодняка поваренной солью, при этом используют и соль-лизунец.

Общий распорядок дня, включая последовательность дачи отдельных кормов, следует твердо соблюдать. Концентраты дают 3 раза в сутки, причем днем хорошо скармливать лошадям кашу из смеси отрубей и запаренного овса с добавлением льняного отвара. Овес дают за 2,5÷3 часа до маховой работы или не ранее чем через 3 часа после нее. Сено в кормушки лучше подкладывать регулярно небольшими порциями по мере его поедания.

Поить лошадей следует не менее 5 раз в сутки. При установке автопоилок важно следить за тем, чтобы они были закрыты после тротовой работы не менее чем на 1 час, а после маховой - не менее чем на 3 часа. В остальное время автопоилки должны быть открыты.


При кормлении молодняка, находящегося в тренинге, надо внимательно следить за тем, чтобы он находился в нормальном состоянии, не жирел и не худел, что достигается регулированием рационов в зависимости от состояния лошадей, а также изменением объема тренировочных нагрузок. С увеличением тренировочных нагрузок и началом регулярных испытаний кормление усиливают.



В этой части сборника, посвященного тренировке рысистой лошади, мы постарались дать материалы о воспитании и подготовке молодой лошади к испытаниям на ипподроме.

В следующем, 3-ем выпуске, перед тем как освещать детали и тонкости ипподромного тренинга, мы расскажем о видах ипподромов, конфигурации и длине ипподромных дорожек, правилах фиксации резвости, пользовании секундомером, видах испытаний в разных странах – дистанциях, гитах, разнообразных стартах и т.д. Только представляя все эти детали можно приниматься за подготовку лошади к испытаниям.

Мы хотим узнать ваши замечания, предложения и пожелания по составлению очередных выпусков серии «Тренировка рысистой лошади», для того, чтобы все эти издания составили затем практическое пособие для каждого конника.





Кекс 2.13,0** (Ковбой-Кичка) **Пермский кз рекордист орловской породы (2-х лет) наездник И.Михайлов

